

Gattung	Art, Sorte	deutscher Name	Standort	Höhe cm	Blütezeit	Blüten	Blätter	Preisgruppe
BLÜTENSTAUDEN								
Acaena	caesiglauca	Stachelnüsschen	So/mager, eher trocken	5	VII	grünweiß, stachlig, kugelig	bläulich, gefiedert	2
Acanthus	hungaricus	Bärenklau	So-Hs/relativ trocken	80	VI-VIII	stumpf-lila, ährenförmiger Blütenstand	langgestreckt, fiederspaltig	3
Achillea	x 'Coronation Gold'	Schafgarbe	So/trocken	70	VI-VIII	goldgelbe Dolde	fiederschnittig, graugrün	3
Achillea	x 'Goldplatte'	Schafgarbe	So/trocken	140	VI-IX	sattgelbe Dolde	fiederschnittig, hellgrün	3
Achillea	millefolium	Schafgarbe	So/trocken	70	VI-VIII	rosarote Dolde	fiederschnittig, dunkelgrün	3
Achillea	ptarmica 'Perle'	Schafgarbe	So-Hs/frisch	50	VI-IX	weiß gefüllt	lanzettlich	3
Aconogonon	x fenicum 'Johanniswolke'	Knöterich	So/anspruchlos	200	VI-VIII	cremeweiße Rispen	dunkelgrün, breitoval, zugespitzt	5
Aegopodium	podagraria 'Variegata'	Giersch	So-Hs/frisch	50	V-VI	weiße Dolden	weißbunt, breitoval, gezähnt	3
Agastache	foeniculum	Anis-Ysop	So/trocken	70	VII-IX	blaß violette Scheinähren	breit-oval, gezähnt, Anis-Duft	2
Agastache	nepetoides	Duftnessel	So/trocken	70	Sommer	gelbliche Scheinähren	breit-oval, gezähnt	3
Agastache	x rugosa 'Black Ad-der'	Koreanischer Fenchel	So/trocken	70	VII-IX	violett-blaue Scheinähren	breit-oval, gezähnt, Anis-Duft	4

Preisgruppen: 1=2,00 €, 2=2,50 €, 3=3,00 €, 4=3,50 €, 5=4,00 €, 6=4,50 €, 7=5,00 €, 8=6,00 €, 9=7,00 €, 10=13,00 €

Zeichenerklärung: So-Sonne, Hs-Halbschatten, S-Schatten

Gattung	Art, Sorte	deutscher Name	Standort	Höhe cm	Blütezeit	Blüten	Blätter	Preisgruppe
Agastache	rupestris	Felsen-Duftnessel	So/trocken „Gips-pflanze“	50	VII-IX	ziegelrot bis bräunlich in lockeren Quirlen	graugrün, gesägt, aromatisch	3
Ageratina	altissima	Natternwurz	So-Hs/trocken-frisch	100	VIII-IX	weiße Dolden	kreuzgegenständig, scharf gezähnt	3
Ageratina	altissima 'Chocolate'	Natternwurz	So-Hs/trocken-frisch	80	X	weiße Dolden	violett-braun	4
Agrimonia	eupatoria	Odermennig	So/trocken-frisch, nährstoffreich	70	VI-VIII	gelbe kleine Blü im oberen Stängelbereich	unpaarig gefiedert	3
Agrimonia	procera	Odermennig	So/trocken-frisch, nährstoffreich	70	VI-VIII	goldgelbe Blütchen, Blütenstand verzweigt	unpaarig gefiedert	3
Ajuga	reptans 'Atropurpurea'	Günself	So-Hs/frisch	20	V	violett-blaue Ähren	violett-braun, eiförmig, glänzend	2
Alcea	rosea	Stockrose	So/tiefgründig	180	VI-IX	rot	rundlich, runzlig	2
Alcea	rugosa	Stockrose	So/trocken	180	VI-IX	hellgelb	fünflappig	2
Alchemilla	alpina	Frauenmantel	So/kalkmeidend	20	VI-X	gelbgrüne kleine Rispen	5- bis 7-teilig, unterseits weiß	3
Alchemilla	erythropoda (caucasica)	Frauenmantel	So/mager	10	IV-VI	grüngelbe kleine Rispen	rundlich, faltig, grau-grün	3
Alchemilla	mollis	Frauenmantel	So-Hs/frisch	50	VI-VIII	hellgelbe große Rispen	hellgrün, rundlich, gefaltet	3
Alchemilla	vulgaris	Frauenmantel	So-Hs/anspruchlos	15	V-X	gelbgrüne kleine Rispen	stumpf-grün, gefaltet, rundlich	3

Preisgruppen: 1=2,00 €, 2=2,50 €, 3=3,00 €, 4=3,50 €, 5=4,00 €, 6=4,50 €, 7=5,00 €, 8=6,00 €, 9=7,00 €, 10=13,00 €

Zeichenerklärung: So-Sonne, Hs-Halbschatten, S-Schatten

Gattung	Art, Sorte	deutscher Name	Standort	Höhe cm	Blütezeit	Blüten	Blätter	Preisgruppe
Allium	cyaneum	Zierlauch	So/durchlässig	15	VIII	kleine blaue Kugeln	grasartig	3
Allium	fistulosum	Zierlauch	So/guter Gartenboden	50	VI-VIII	weiße Einzelblüten in einer kugeligen Dolde	hohl, röhrenförmig	3
Allium	neapolitanum	Zierlauch	So-Hs/anspruchlos	40	IV-VI	weiße vielblütige Dolde	flach, 3 mm breit, weich	3
Allium	schoenoprasum	Schnittlauch	So/eher frisch	30	VI	violette kugelige Dolde	hohl, röhrenförmig	2
Allium	tuberosum	Schnittknoblauch	So-Hs/anspruchlos	40	VIII-X	weiße Blütendolden	platt und fest	3
Allium	ursinum	Bärlauch	Hs/frisch, humos	30	IV-V	weiße Blütendolden	frischgrün, breit elliptisch	2
Althaea	cannabina	Eibisch	So/anspruchlos	180	VII-IX	rosalila	3- bis 5- lappig, rau behaart	7
Althaea	officinalis	Eibisch	So/frisch-trocken	200	VII-IX	fast weiß, malvenartig	3- bis 5- lappig, filzig	3
Alyssum	murale (argenteum)	Steinkraut	So/trocken	30	V-VII	gelbe Doldentrauben	graugrün, lanzettlich, kurz, rau	2
Alyssum	wulfenianum	Steinkraut	So/kalkliebend	15	IV-V	gelbe Doldentrauben	klein, oval, hellgrau	2
Amorpha	canescens	Bleibusch	So/trocken	70	VI-VII	blauviolette Blütchen in einer Ähre	gefiedert und zart	3
Amsonia	orientalis	Östlicher Röhrenstern	So/trocken bis frisch, nährstoffreich	50	VI	blaue Blütendolde	ledrig oval	5

Preisgruppen: 1=2,00 €, 2=2,50 €, 3=3,00 €, 4=3,50 €, 5=4,00 €, 6=4,50 €, 7=5,00 €, 8=6,00 €, 9=7,00 €, 10=13,00 €

Zeichenerklärung: So-Sonne, Hs-Halbschatten, S-Schatten

Gattung	Art, Sorte	deutscher Name	Standort	Höhe cm	Blütezeit	Blüten	Blätter	Preisgruppe
Amsonia	tabernaemontana	Blausternbusch	So/ trocken bis frisch	70	V-VI	hellblaue Blütendolde	mattgrün, eiförmig	4
Anaphalis	triplinervis	Silberimmortelle	So/durchlässig, nicht zu trocken	25	VII-VIII	weiße Doldentraube	oberseits grau, unterseits weißwollig	3
Anchusa	officinalis	Ochsenzunge	So/trocken, mager, warm	50	V-VI	blau	in einer Rosette, rau behaart	3
Anemone	x hybrida 'Hadspen Abundance'	Herbstanemone	Hs/frisch	60	IX	6 Blütenblätter abwechseln hell- und dklpurpur	dreifach geteilt und gestielt	3
Anemone	x hybrida 'Honorine Jobert'	Herbstanemone	Hs/frisch	80	IX	weiß, 8 - 10 Blütenblätter	dreifach geteilt und gestielt	3
Anemone	x hybrida 'Prinz Heinrich'	Herbstanemone	Hs/frisch	60	IX	purpurrot, halbgefüllt	dreifach geteilt und gestielt	3
Anemone	sylvestris	Großes Wald-Windröschen	So-Hs/warm, mäßig trocken, kalkliebend	30	V-VI	weiß	handförmig eingeschnitten	3
Anemone	tomentosa 'Serenade'	Herbstanemone	Hs/frisch	100	VIII-IX	rosa, einfach	dreifach geteilt und gestielt	3
Anemone	tomentosa 'Albadura'	Herbstanemone	Hs/frisch	80	VIII-X	cremefarben bis hellrosa	dreifach geteilt und gestielt	3
Anemone	tomentosa 'Robustissima'	Herbstanemone	Hs/frisch	80	VII-IX	hellrosa, einfach	dreifach geteilt und gestielt	3
Angelica	archangelica	Echte Engelwurz	So/frisch	200	VII-VIII	weiße Doldenblüten	groß, fiederschnittig	3
Anthemis	tinctoria	Hundskamille	So/trocken	60	VII-IX	goldgelbe Margeritenblüten	fiederteilig	2

Preisgruppen: 1=2,00 €, 2=2,50 €, 3=3,00 €, 4=3,50 €, 5=4,00 €, 6=4,50 €, 7=5,00 €, 8=6,00 €, 9=7,00 €, 10=13,00 €

Zeichenerklärung: So-Sonne, Hs-Halbschatten, S-Schatten

Gattung	Art, Sorte	deutscher Name	Standort	Höhe cm	Blütezeit	Blüten	Blätter	Preisgruppe
Anthericum	liliago	Graslilie	So/trocken, kalkarm, humoser Sand	50	V-VI	weiß in einer Traube (unverzweigt)	grasartig, grundständig in Rosetten	3
Anthericum	ramosum	Graslilie	So/trocken, kalkliebend, lehmig-steinig	80	VII	weiß, Rispe aus mehreren Trauben (Blütenstand verzweigt)	grasartig, grundständig in Rosetten	3
Anthriscus	sylvestris 'Ravenswing'	Wiesen-Kerbel	So/trocken-frisch, nährstoffreich	80	VI	kleine weiße Blüten an stark verzweigtem Blüstand	mehrfach gefiedert, rotbraun	3
Aquilegia	caerulea	Akelei	So-Hs/nicht zu trocken, nährstoffreich	60	VI	verschiedene Farben	dreifach dreiteilige Blätter	2
Aquilegia	vulgaris	Akelei	So-Hs/anspruchlos	60	V-VI	verschiedene Farben	dreifach dreiteilige Blätter	2
Arabis	caucasica	Gänsekresse	So/durchlässig	15	IV-V	weiß, in großen Trauben	graufilzig, spatelförmig, wenig gezähnt	3
Arabis	procurrens	Gänsekresse	So-Hs/anspruchlos	15	V	weiß in kleinen Trauben	glänzend grün	3
Armeria	maritima	Grasnelke	So/trocken-frisch	15	V-VI	weiß, rot	kurz, grasartig	3
Artemisia	abrotanum	Eberraute	So/trocken	100	VII-X	blaßgelb, unscheinbar in einer langen Rispe	grün, fein zerteilt	3
Artemisia	absinthium	Wermut	So/trocken, nährstoffreich	100	VII-IX	hellgelbe Blütenrispen	silbrig, fiederschnittig	3
Artemisia	alba	Kampferraute	So/trocken	100	VII-IX	hellgelb in Rispen	graugrün, fein zerteilt	3
Artemisia	dracunculus	Estragon	So/kühl-frisch	80	VIII-IX	zartweiß in langen Rispen	grün, lanzettlich	4

Preisgruppen: 1=2,00 €, 2=2,50 €, 3=3,00 €, 4=3,50 €, 5=4,00 €, 6=4,50 €, 7=5,00 €, 8=6,00 €, 9=7,00 €, 10=13,00 €

Zeichenerklärung: So-Sonne, Hs-Halbschatten, S-Schatten

Gattung	Art, Sorte	deutscher Name	Standort	Höhe cm	Blütezeit	Blüten	Blätter	Preisgruppe
Artemisia	vulgaris 'Oriental Limeslight'	Beifuß	So/ mager, trocken	80	VIII-IX	hellgelbe Blütenrispen	fiederschnittig, gelb panaschiert	3
Arum	italicum	Aronstab	Hs/eher trocken	30	V-VI	Kolben dunkelgelb, Spatha hellgrün	spießförmig, weiße Adern, wintergrün	3
Aruncus	dioicus (sinensis)	Geißbart	So-Hs/trocken-frisch	180	VI-VII	cremeweiße Blütenrispen	2- 3fach gefiedert	3
Aruncus	dioicus 'Horatio'	Geißbart	So-Hs/trocken-frisch	80	VI-VII	weiße Blütenrispen	2- 3fach gefiedert	5
Asarum	europaeum	Haselwurz	Hs-S/trocken-frisch, humos	10	IV-V	braunrote Blüten mit nach innen geneigten Zipfeln unter dem Laub	nierenförmig, glänzend grün	3
Asphodeline	liburnica	Junkerkilie	So/durchlässig	60	VII-VIII	grünlich-gelb in einer grazilen Rispe	linealische Blätter in grundständiger Rosette, hellgrün	5
Asphodeline	lutea	Junkerkilie	So/durchlässig	100	V-VI	gelb in einer Traube	linealische bläuliche Blätter in grundständiger Rosette	5
Aster	ageratoides 'Austus Nanus'	Aster	So/anspruchlos	20	VII-IX	hell-lila in Doldenrispen	oval zugespitzt, etwas gesägt	3
Aster	ageratoides 'Asran'	Aster	So/anspruchlos	70	X	hell-violett in Doldenrispen	oval zugespitzt, etwas gesägt	3
Aster	ageratoides 'Ezo Murasaki'	Aster	So/ mager, trocken	40	IX-X	violett in Doldenrispen	oval zugespitzt, etwas gesägt	3
Aster	alpinus	Alpen-Aster	So/mineralisch	20	V	blaue Einzelblüten	spatelförmig	3
Aster	amellus 'Grunder'	Berg-Aster	So/mineralisch, Kalk	60	VIII-IX	blau in einer lockeren Traube	breit lanzettlich	3

Preisgruppen: 1=2,00 €, 2=2,50 €, 3=3,00 €, 4=3,50 €, 5=4,00 €, 6=4,50 €, 7=5,00 €, 8=6,00 €, 9=7,00 €, 10=13,00 €

Zeichenerklärung: So-Sonne, Hs-Halbschatten, S-Schatten

Gattung	Art, Sorte	deutscher Name	Standort	Höhe cm	Blütezeit	Blüten	Blätter	Preisgruppe
Aster	x amethystinus 'Schneetanne'	Aster	So/trocken-frisch, nährstoffreich	100	X	weiß kleinblütig in aufrechter Rispe	lineal-lanzettlich , rau	3
Aster	x amethystinus 'Freiburg'	Aster	So/trocken-frisch, nährstoffreich	100	X	blau kleinblütig in aufrechter Rispe	lineal-lanzettlich, rau	3
Aster	x amethystinus 'Kylie'	Aster	So/normal, nährstoffreich	100	IX	rosa kleinblütig in breiter Doldenrispe	lineal-lanzettlich, rau	3
Aster	cordifolius 'Ideal'	Aster	So/normal	90	IX-X	hellblaue überhängende Blütenrispen	grundständige B. sind herzförmig	3
Aster	divaricatus (Wald-Aster)	Waldaster	So-Hs/trocken	40	VIII-IX	weiße Blütchen, Kelchblätter wie silbrige Sternchen im Winter	dunkelgrüne eilanzettliche Blätter mit scharfen Zähnen	3
Aster	dumosus -H. 'Blaue Lagune'	Kissenaster	So/ nährstoffreich	40	VIII-IX	blau, doldig verzweigt	dunkelgrün, glatt, ganzrandig	3
Aster	dumosus-H. 'Nesthäkchen'	Kissenaster	So/nährstoffreich	30	IX	karminrot, doldig verzweigt	dunkelgrün, glatt, ganzrandig	3
Aster	dumosus-H. 'Prof. A. Kippenberg'	Kissenaster	So/ nährstoffreich	30	IX	blau, doldig verzweigt	dunkelgrün, glatt, ganzrandig	3
Aster	dumosus-H. 'Silberblaukissen'	Kissenaster	So/ nährstoffreich	20	VIII-IX	hellblau, doldig verzweigt	dunkelgrün, glatt, ganzrandig	3
Aster	ericoides	Myrthenaster	So/trocken, nährstoffreich	90	IX	cremeweiße Blütchen in ausgespreizter Rispe	lineal-lanzettlich, dunkelgrün	3
Aster	ericoides ssp. panicus 'Snowflurry'	Myrthenaster	So/anspruchlos	15	X	kleine weiße Blüten	linealisch, rau	3
Aster	glehnii 'Aglehni'	Kleinblumige Aster	So/frisch, nährstoffreich	150	VIII-X	weiß in dichter Doldentraube	länglich, etwas gezähnt	7

Preisgruppen: 1=2,00 €, 2=2,50 €, 3=3,00 €, 4=3,50 €, 5=4,00 €, 6=4,50 €, 7=5,00 €, 8=6,00 €, 9=7,00 €, 10=13,00 €

Zeichenerklärung: So-Sonne, Hs-Halbschatten, S-Schatten

Gattung	Art, Sorte	deutscher Name	Standort	Höhe cm	Blütezeit	Blüten	Blätter	Preisgruppe
Aster	laevis	Glatte Aster	So/normal	80	IX	hellblau in lockertraubig zusammengesetzter Rispe	oval zugespitzt, glatt	3
Aster	laevis 'Calliope'	Glatte Aster	So/trocken-frisch, nährstoffreich	120	IX-X	blau, relativ großblumig	sehr dunkle Blätter, oval zugespitzt	3
Aster	laterifolius 'Coombe Fishacre'	Waagerechte Aster	So/trocken-frisch, nährstoffreich	70	VIII-IX	rosa-lila, kleinblütig, in den Blattachseln der Seitenzweige	lineal-lanzettlich, fein gesägt	3
Aster	n.a. 'Alma Pötschke'	Raublattaster	So/trocken-frisch	100	IX	dunkel lachsrot, dicht verzweigt	lanzettlich, halb stängelumfassend, rau	3
Aster	n.a. 'Barrs Blue'	Raublattaster	So/trocken-frisch	100	X	blau, dicht verzweigt	lanzettlich, halb stängelumfassend, rau	3
Aster	n.a. 'Lachsglut'	Raublattaster	So/trocken-frisch	100	IX	lachsrot	lanzettlich, halb stängelumfassend, rau	3
Aster	n.a. 'Pierot'	Raublattaster	So/trocken-frisch	80	VIII-IX	rosa, dicht verzweigt	lanzettlich, halb stängelumfassend, rau	3
Aster	n.a. 'Rubinschatz'	Raublattaster	So/trocken-frisch	120	VIII-IX	dunkel-rubinrot	lanzettlich, halb stängelumfassend, rau	3
Aster	n.a. 'Violetta'	Raublattaster	So/trocken-frisch	80	VIII-IX	blauviolett	lanzettlich, halb stängelumfassend, rau	3
Aster	novi-belgii 'Schöne von Dietlicon'	Glattblattaster	So/frisch, nährstoffreich	100	VIII-IX	blauviolett, doldenrispig	dunkelgrün, glatt, halb stängelumfassend	4
Aster	pringlei 'Pink Star'	Glattblattaster	So/trocken-frisch	90	IX	rosa feinstrahlig in pyramidalen Rispe	schmal-linealisch	3
Aster	schreberi	Großblättrige Aster	Hs/trocken-frisch	70	VII-VIII	weiße Blütchen, Kelchblätter im Winter silbrig	groß, decken gut den Boden	3

Preisgruppen: 1=2,00 €, 2=2,50 €, 3=3,00 €, 4=3,50 €, 5=4,00 €, 6=4,50 €, 7=5,00 €, 8=6,00 €, 9=7,00 €, 10=13,00 €

Zeichenerklärung: So-Sonne, Hs-Halbschatten, S-Schatten

Gattung	Art, Sorte	deutscher Name	Standort	Höhe cm	Blütezeit	Blüten	Blätter	Preisgruppe
Aster	tataricus	Aster	So/normal	150	XI	lilablau, Doldenrispen	breit-oval und lang	3
Aster	turbinellus	Prärieaster	So/trocken	90	VIII-IX	hellblau, lockerer Blütenstand	lanzettlich, ganzrandig	3
Aster	umbellatus	Prärieaster	So/frisch	150	VII-IX	cremeweiß in lockerer Doldentraube	breit lanzettlich, kurz gestielt	3
Astilbe	x arendsii 'Amethyst'	Prachtspiere	Hs/frisch, nährstoffreich	80	VII	lilarosa, rispiger Blütenstand	2- 3fach gefiedert	3
Astilbe	x arendsii 'Brautschleier'	Prachtspiere	Hs/frisch, nährstoffreich	60	VII	weiß, fedrige Rispe	2- 3fach gefiedert	3
Astilbe	x arendsii 'Bressingham Beauty'	Prachtspiere	Hs/frisch, nährstoffreich	100	VII-VIII	leuchtend rosa, fedrige Rispe	2- 3fach gefiedert	3
Astilbe	x arendsii 'Cattleya'	Prachtspiere	Hs/frisch, nährstoffreich	60	VII	lilarosa, fedrige Rispe	2- 3fach gefiedert	3
Astilbe	x arendsii 'Else Schluck'	Prachtspiere	Hs/frisch, nährstoffreich	60	VII	karminrot, fedrige Rispe	2- 3fach gefiedert	3
Astilbe	chinensis var. taquetii 'Purpurlanze'	Prachtspiere	Hs/frisch, lehmig-humos	bis 100	VI-VIII	violett	2- 3fach gefiedert	4
Astilbe	chinensis var. pumila	Prachtspiere	So-Hs/trocken-frisch	25	VII-VIII	lilarosa, fedrige Rispe	2 -3fach gefiedert	3
Astilbe	chinensis var. pumila 'Veronika Klose'	Prachtspiere	So-Hs/trocken-frisch	40	VIII-IX	dunkelrosa, fedrige Rispe	2 -3fach gefiedert	3
Astilboides	tabularis	Tafelblatt	Hs/frisch, kühl	100	VI	weiße Rispe	sehr große Blätter, rund, langgestielt, borstig behaart	6

Preisgruppen: 1=2,00 €, 2=2,50 €, 3=3,00 €, 4=3,50 €, 5=4,00 €, 6=4,50 €, 7=5,00 €, 8=6,00 €, 9=7,00 €, 10=13,00 €

Zeichenerklärung: So-Sonne, Hs-Halbschatten, S-Schatten

Gattung	Art, Sorte	deutscher Name	Standort	Höhe cm	Blütezeit	Blüten	Blätter	Preisgruppe
Astrantia	major	Sterndolde	So-Hs/frisch, nährstoffreich	60	VI-VIII	grünlich weiß,rosa oder rot, papierartig	handförmig eingeschnitten	5
Asyneuma	canescens	Graue Traubenraupunzel	So/trocken, mager	70	VII-VIII	blauviolette Rispen	lanzettliche Blätter	3
Aubrieta	x cultorum 'Blaumeise'	Blaukissen	So/trocken, mager	10	IV-V	blau	Rosetten aus kleinen graugrünen spatelförmigen Blättern	3
Aubrieta	x cultorum 'Neuling'	Blaukissen	So/trocken, mager	10	IV-V	hellblau	siehe oben	3
Aurinia	saxatilis	Felsensteinkraut	So/trocken	30	V	gelb in rispigen Trauben	grau, länglich	2
Azorella	trifurcata	Andenpolster	So-Hs/kühl, frisch	5	VII	grüngelb, unscheinbar	Rosettchen aus geteilten harten Blättern	3
Baptisia	australis	Färberhülse	So-Hs/frisch, lehmig, steinig	80	VI-VIII	blau, ähnlich Lupinen	3teilig und oval	3
Bergenia	x 'Admiral'	Bergenie	So-Hs/trocken-frisch	40	IV-V	purpur in einer Trugdolde	groß, ungeteilt, ledrig, grün	4
Bergenia	x 'Biedermeier'	Bergenie	So-Hs/trocken-frisch	40	IV-V	hellrosa in einer Trugdolde	groß, ungeteilt, ledrig	4
Bergenia	x 'Eroica'	Bergenie	So-Hs/trocken-frisch	40	IV-V	violettrot in einer Trugdolde	groß, ungeteilt, ledrig	4
Bergenia	x 'Herbstblüte'	Bergenie	So-Hs/trocken-frisch	30	IV, IX	pink in einer Trugdolde	mittelgroß, ungeteilt, ledrig	4
Bergenia	x 'Schneekuppe'	Bergenie	So-Hs/trocken-frisch	40	IV-V	weiß in einer Trugdolde	sehr groß, einfach, ledrig	4

Preisgruppen: 1=2,00 €, 2=2,50 €, 3=3,00 €, 4=3,50 €, 5=4,00 €, 6=4,50 €, 7=5,00 €, 8=6,00 €, 9=7,00 €, 10=13,00 €

Zeichenerklärung: So-Sonne, Hs-Halbschatten, S-Schatten

Gattung	Art, Sorte	deutscher Name	Standort	Höhe cm	Blütezeit	Blüten	Blätter	Preisgruppe
Berteroa	incana	Graukresse	So/ mager, trocken	60	VI-IX	weiße Einzelblütchen in einem traubigen Blütenstand	grau lanzettlich	2
Bistorta	affinis	Teppich-Wiesenknöterich	So-Hs/kühl, feucht	20	VII-IX	rosaweiß, rot verblühend in Ähren	lanzettlich	3
Bistorta	amplexicaulis	Kerzen-Wiesenknöterich	So/normal	100	VII-X	weiß, rosa, rot in ährigen langen Rispen	lang gestielt und breit-lanzettlich	7
Bistorta	officinalis	Schlangen-Wiesenknoeterich	So/frisch	90	VII	rosa in endständigen Ähren	langgestielt, breit-lanzettlich	3
Bistorta	officinalis 'Carneum'	Schlangen-Wiesenknoeterich	So/frisch	20	VII	rosarot in kurzen endständigen Ähren	lanzettlich, zierlich	3
Bistorta	officinalis 'Hohe Tatra'	Schlangen-Wiesenknoeterich	So/frisch	40	V-VII	dunkelrosa in Ähren	langgestielt, breit-lanzettlich	4
Boehmeria	nivea	Ramie	Hs/nährstoffreich, frisch	80	VII-VIII	weiß, rispenartige Blütenstände	breit-oval, zugespitzt, am Rand gesägt, unterseits weiß behaart	6
Brunnera	macrophylla	Kaukasus-vergissmeinnicht	Hs/frisch	30	IV-V	blau in rispigen Blütenständen	langgestielt, breit herzförmig, dunkelgrün	3
Brunnera	macrophylla 'Jack Frost'	Kaukasus-vergissmeinnicht	Hs/frisch	30	IV-V	blau in rispigen Blütenständen	breit herzförmig, silbrig	5
Buphtalmum	salicifolium	Ochsenauge	So/trocken, nährstoffarm, basisch	50	VI-VIII	gelb, margeritenähnlich	lanzettlich	3
Calamintha	nepeta	Bergminze	So/trocken	30	VI-VIII	hell-lila Blütchen aus den oberen Blattachseln	grau, klein, breit-oval und gekerbt	2
Calamintha	nepeta 'Blue Cloud'	Bergminze	So/trocken	30	VI-VIII	hell-lila Blütchen	graugrün, etwas glänzend, klein	4

Preisgruppen: 1=2,00 €, 2=2,50 €, 3=3,00 €, 4=3,50 €, 5=4,00 €, 6=4,50 €, 7=5,00 €, 8=6,00 €, 9=7,00 €, 10=13,00 €

Zeichenerklärung: So-Sonne, Hs-Halbschatten, S-Schatten

Gattung	Art, Sorte	deutscher Name	Standort	Höhe cm	Blütezeit	Blüten	Blätter	Preisgruppe
Callirhoe	involutrata	Mohnmalve	So/trocken	15	VI-IX	magentarote Mohnblüten	erinnern an Storchschnabel	4
Campanula	alliarifolia	Glockenblume	So-Hs/trocken-frisch	50	VII	weiß, spitzzipfelig, langgezogene Rispe	herz-eiförmig, langgestielt	3
Campanula	cochlearifolia	Zwergglockenblume	So-Hs/trocken	10	VI-VIII	blau, weiß, nach unten hängende Glöckchen	klein, langgestielt, eiförmig	3
Campanula	lactiflora	Glockenblume	So/trocken-frisch, nährstoffreich	100	VI-VIII	hellblau, vielblütige Rispen	oval lanzettlich, gesägt	3
Campanula	persicifolia	Glockenblume	So-Hs/nährstoffreich	70	VI-VII	blau, weiß, breitglockig	dunkelgrün, schmal und lang	2
Campanula	poscharskyana 'E.H.Frost'	Polsterglockenblume	So-Hs/trocken-frisch	15	VI-VII	weiße spitzzipfelige Blüten an langen Ranken	gestielt, rundlich herzförmig, gezähnt	3
Campanula	poscharskyana 'Lisduggan'	Glockenblume	So-Hs/trocken-frisch	15	VI-VII	rosa spitzzipfelige Blüten an langen Ranken	gestielt, rundlich herzförmig, gezähnt	3
Campanula	poscharskyana 'Stella'	Glockenblume	So-Hs/trocken-frisch	15	VI-VII	dunkelblaue spitzzipfelige Blüten an langen Ranken	gestielt, rundlich herzförmig, gezähnt	3
Campanula	sarmatica	Glockenblume	So-Hs/trocken	30	VI-VII	blaugraue Glocken	graufilzig, herz-eiförmig	3
Campanula	trachelium	nesselblättrige Glockenblume	So-Hs/trocken-frisch	70	VII-VIII	lilablau oder weiße trichterförmige Glocken	herzförmig-dreieckig, gesägt	3
Carduus	defloratus	Berg-Distel	So/trocken, Kalk, Humus	20	VI-VIII	purpurrote Einzelblüten	stark eingeschnitten, stachlig	4
Centaurea	dealbata	Flockenblume	So/frisch, mineralisch	80	VI-VIII	frischrosa Kornblumen	gefiedertes Laub, graugrün	3

Preisgruppen: 1=2,00 €, 2=2,50 €, 3=3,00 €, 4=3,50 €, 5=4,00 €, 6=4,50 €, 7=5,00 €, 8=6,00 €, 9=7,00 €, 10=13,00 €

Zeichenerklärung: So-Sonne, Hs-Halbschatten, S-Schatten

Gattung	Art, Sorte	deutscher Name	Standort	Höhe cm	Blütezeit	Blüten	Blätter	Preisgruppe
Centaurea	jacea	Wiesenflockenblume	So/trocken	80	VI-IX	purpurrote, kleine Kornblumen	lanzettlich, ganzrandig	3
Centaurea	macrocephala	Flockenblume	So/trocken-frisch	80	VI-VII	gelb, groß, mit braunen Hüllschuppen	hellgrün, ganzrandig, länglich	3
Centaurea	montana	Flockenblume	Hs-So/trocken	40	V-VI	blaue Kornblumen	filzig behaart, ganzrandig, eilanzettlich	3
Centaurea	nigra	Flockenblume	So/nährstoffarm/frisch	80	VII	purpurrote Kornblumen	untere B. gelappt, obere B. ganzrandig	3
Centaurea	phrygia	Flockenblume	So/nährstoffreich	40	VII-VIII	violette Kornblume	zugespitzt, oval	3
Centaurea	scabiosa	Flockenblume	So/trocken	70	VII-VIII	purpurne Kornblume	fiederteilig, graugrün	3
Centaurea	simplicicaulis	Flockenblume	So/mäßig trocken	20	VI-VII	rosa-lila Kornblume	doppelt fiederschnittig	3
Centranthus	ruber	Spornblume	So/trocken, durchlässig	80	V-VIII	rote oder weiße kleine Blüten in Trugdolden	breit eiförmig, ganzrandig	2
Cephalaria	gigantea	Schuppenkopf	So/trocken, nährstoffreich	250	VII-VIII	hellgelb auf langen Stielen, skabiosenähnlich	groß, fiederschnittig, behaart	3
Cephalaria	leucantha (radiata)	Schuppenkopf	So/leicht lehmig	150	VII-VIII	weißlich gelb, fast kugelig	ledrig, unregelmäßig gefiedert	3
Cerastium	tomentosum	Hornkraut	So/trocken	15	V-VI	weiße Blüten in endständigen Trugdolden	silbrig, schmal	3
Ceratostigma	plumbaginoides	Bleiwurz	So/trocken, warm	20	VIII-IX	azurblau aus den oberen Blattachsen	verkehrt eiförmig, rote Herbstfärbung	3

Preisgruppen: 1=2,00 €, 2=2,50 €, 3=3,00 €, 4=3,50 €, 5=4,00 €, 6=4,50 €, 7=5,00 €, 8=6,00 €, 9=7,00 €, 10=13,00 €

Zeichenerklärung: So-Sonne, Hs-Halbschatten, S-Schatten

Gattung	Art, Sorte	deutscher Name	Standort	Höhe cm	Blütezeit	Blüten	Blätter	Preisgruppe
Chelone	obliqua	Drachenkopf	So-Hs/frisch	70	VIII	rosa Blütenähre	breit-lanzettlich	3
Chrysanthemum	x 'Ceddie Mason'	Winteraster	So/trocken, nährstoffreich	80	IX	warmes rot, einfach	Bätter buchtig eingeschnitten	2
Chrysanthemum	x 'Cinderella'	Winteraster	So/trocken, nährstoffreich	60	X	weinrot, einfach	buchtig eingeschnitten	2
Chrysanthemum	x 'Poesie'	Winteraster	So/trocken, nährstoffreich	60	X	weiß, vielblütig	buchtig eingeschnitten	2
Cichorium	intybus	Wegwarte	So/anspruchlos	80	VII-IX	blau aus den Blattachsen, bis Mittag geöffnet	fiederspaltig bis lanzettlich	2
Cimicifuga	racemosa	Juli-Silberkerze	Hs/frisch, kühl	180	VII	weiß, Blütentrauben verzweigt und lang, z.T. überhängend	groß, geteilt	6
Cimicifuga	ramosa 'Brunette'	September-Silberkerze	Hs/frisch, nährstoffreich	150	IX	weiß-rosa Blütentrauben, duftend	groß, geteilt, rot	7
Cimicifuga	rubifolia	Lanzensilberkerze	Hs/frisch	150	VIII	weiß, aufrechte Blütentrauben, verzweigt	groß, grob geteilt	6
Clematis	x jouiniana 'Praecox'	Waldrebe	Hs/trocken-frisch	flach	VIII-IX	fast weiß, hyazinthenähnlich	dunkelgrün, fein geteilt	7
Clematis	tubulosa-Hybriden	Hyazinthen-Clematis	So-Hs/nährstoffreich	130	VII-IX	geknäult in den oberen Blattachsen, blau	groß, dreigeteilt	7
Clematis	recta 'Purpurea'	Waldrebe	So-Hs/mäßig trocken, etwas lehmig	80	VI-VII	weiße Blüten in endständigen Trugdolden	oval-lanzettlich, ganzrandig, im Austrieb rot	4
Cnidium	silaifolium	Brenndolde	So/anspruchlos	7	VI-VIII	weiße Dolden	stark zerteilt und dunkelgrün	4

Preisgruppen: 1=2,00 €, 2=2,50 €, 3=3,00 €, 4=3,50 €, 5=4,00 €, 6=4,50 €, 7=5,00 €, 8=6,00 €, 9=7,00 €, 10=13,00 €

Zeichenerklärung: So-Sonne, Hs-Halbschatten, S-Schatten

Gattung	Art, Sorte	deutscher Name	Standort	Höhe cm	Blütezeit	Blüten	Blätter	Preisgruppe
Convallaria	majalis	Maiglöckchen	Hs/nährstoffreich	20	V	weiß, duftend	breit, oval	3
Coreopsis	major	Mädchenauge	So/trocken-frisch	60	VI-IX	gelbe Körbchenblüten	dreigeteilt	3
Coreopsis	tripteris	Mädchenauge	So/frisch, nährstoffreich	150	VII-IX	hellgelb mit dunkler Mitte	dunkelgrün, dreiteilig	3
Coreopsis	verticillata	Mädchenauge	So/trocken-frisch, nährstoffreich	40	VI-IX	gelbe Körbchenblüten	nadelartige Blätter	3
Crambe	cordifolia	Meerkohl	So/mäßig trocken, lehmhaltig, nährstoffreich	150	VII	kleine weiße Einzelblüten, großer Blütenstand	dunkelgrün, groß	5
Delphinium	x cultorum (Saat)	Rittersporn	So/frisch, nährstoffreich, humos	180	VI,IX	blau in Variationen	gestielt, handförmig geteilt	4
Desmodium	canadense	Wandelklee	So/trocken bis frisch	100	VII-VIII	rotviolett, ährenähnlicher Blüstand	dreigeteilt	3
Dianthus	carthusianorum	Kartäuser-Nelke	So/kalkliebend, trocken	30	VI-VII	purpurrot, meist zu 6 in endständigen Köpfen	schmal, grün	2
Dianthus	cruentus	Blut-Nelke	So/trocken, mineralisch	60	VII	blutrot, bis zu 20 in endständigen Köpfen	schmal, grün	2
Dianthus	deltoides hort.	Heide-Nelke	So/trocken, mager	10	VI-VIII	leuchtend rot	braungrün	2
Dianthus	gratianopolitanus 'Eydangeri'	Pfingst-Nelke	So/trocken, feinschötterreich	15	VI	rosa, einfach	graugrün, schmal	3
Dianthus	knappii	Balkan-Nelke	So/trocken, mineralisch	30	V-VII	schwefelgelb	grün, grasartig	3

Preisgruppen: 1=2,00 €, 2=2,50 €, 3=3,00 €, 4=3,50 €, 5=4,00 €, 6=4,50 €, 7=5,00 €, 8=6,00 €, 9=7,00 €, 10=13,00 €

Zeichenerklärung: So-Sonne, Hs-Halbschatten, S-Schatten

Gattung	Art, Sorte	deutscher Name	Standort	Höhe cm	Blütezeit	Blüten	Blätter	Preisgruppe
Dianthus	superbus	Pracht-Nelke	So-Hs/frisch	40	VI-VIII	rosa gefranst, rel. groß	grün und schmal	2
Dicentra	spectabilis	Herzblume	So-Hs/frisch, durchlässig	80	V-VI	rot mit weiß, hängend in Trauben	grob gefiedert	6
Dictamnus	albus	Diptam	So/trocken, mineralisch	60	VI	rosa oder weiß in endständiger Traube	geteiltes Blatt	
Digitalis	ferruginea	Rostiger Fingerhut	So-Hs/anspruchlos	100	VII	gelbbraun – rostrot, dichtblütige Ähre	grün, lang, genervt	2
Digitalis	grandiflora	Großblütiger Fingerhut	So-Hs/frisch, durchlässig	60	VI-VII	große gelbe Einzelblüten in einer Ähre	hellgrün, lanzettlich	3
Digitalis	lutea	Kleiner gelber Fingerhut	So-Hs/trocken-frisch, kalkliebend	60	VI-VII	klein und gelb in einer Ähre	hellgrün, lanzettlich	2
Digitalis	obscura	Spanischer Fingerhut	So/trocken, durchlässig, geschützt	80	VI	braunrot bis orangegelb	schmal ledrig	3
Digitalis	parviflora	Kleinblütiger Fingerhut	So-Hs/eher trocken, durchlässig	60	VII-VIII	rotbraun, dicht besetzte Ähre	lang und ledrig	3
Digitalis	purpurea	Roter Fingerhut	So-Hs/trocken-frisch	120	VI-VII	purpur bis weiß, lange Blütentrauben	kreppartig, eilanzettlich	2
Digitalis	trojana	Türkischer Fingerhut	So-Hs/trocken, durchlässig	70	VI-VIII	gelblich braun in einer Ähre	dunkelgrüne Rosetten	3
Dipsacus	fullonum	Wilde Karde	So/anspruchlos	200	VII-VIII	kegelförmige Blütenköpfe, Einzelblüten lila	stachelig, eilanzettlich in einer Grundrosette	2
Dipsacus	laciniatus	Geschlitzblättrige Karde	So/eher frisch, nährstoffreich	150	VII-VIII	kegelförmige Blütenköpfe, Einzelblüten weiß	stachelig, Rosettenblätter eingeschnitten	2

Preisgruppen: 1=2,00 €, 2=2,50 €, 3=3,00 €, 4=3,50 €, 5=4,00 €, 6=4,50 €, 7=5,00 €, 8=6,00 €, 9=7,00 €, 10=13,00 €

Zeichenerklärung: So-Sonne, Hs-Halbschatten, S-Schatten

Gattung	Art, Sorte	deutscher Name	Standort	Höhe cm	Blütezeit	Blüten	Blätter	Preisgruppe
Dodecatheon	pulchellum	Götterblume	Hs/frisch, humos	30	V-VI	purpurne Blüten in Dolden auf unverzweigten Stängeln	spatelförmig in Grundrosette	5
Doronicum	pardalianches	Gämswurz	Hs/normal, humos	80	VI	gelbe Margeritenblüte	hellgrün, behaart, breit herzförmig	3
Draba	bruniifolia	Hungerblümchen	So/mineralisch, durchlässig	5	III-IV	gelb kurz über dem Laub	moosartige, immergrüne Blattrosetten	3
Dracocephalum	ruyschiana	Drachenkopf	So/mager und trocken	40	VI-VIII	blaue Lippenblüten in endständigen Quirlen	lineal-lanzettlich, grün	3
Echinacea	purpurea	Scheinsonnenhut	So/trocken-frisch, nährstoffreich	70	VII-IX	purpur oder cremeweiß, hochgewölbte Mitte	breit, eiförmig mit langer Spitze	3
Echinops	bannaticus	Kugeldistel	So/trocken, warm	150	VII-VIII	blau, kugelig	graufilzig, fiederschnittig und bedornt	4
Echinops	ritro 'Veitchs Blue'	Kugeldistel	So/anspruchlos, eher trocken	80	VII-IX	dunkelblau, kugelig	graufilzig, fiederschnittig und bedornt	5
Echium	russicum	Roter Natternkopf	So/ mager, trocken	60	VI-VII	dicht mit roten Blüten besetzter Stängel	rauh behaarte schmale Blätter	3
Echium	vulgare	Natternkopf	So/mager, trocken	60	VI-X	blau, sitzen dicht am Stängel	lineal-lanzettlich, an der Basis in Rosette	2
Epilobium	dodonaei ssp. fleischeri	Fleischer's Weidenröschen	So/eher trocken, mineralisch	40	VIII-IX	rosa in traubigem Blütenstand	lanzettlich	4
Epimedium	x cantabrigiense	Elfenblume	Hs/anspruchlos	20	IV-V	braunrot	glänzend immergrün, dreigeteilt	3
Epimedium	x perralchicum 'Frohneiten'	Elfenblume	Hs/trocken-frisch, humos	25	IV-V	gelb	glänzend, immergrün, dreigeteilt	3

Preisgruppen: 1=2,00 €, 2=2,50 €, 3=3,00 €, 4=3,50 €, 5=4,00 €, 6=4,50 €, 7=5,00 €, 8=6,00 €, 9=7,00 €, 10=13,00 €

Zeichenerklärung: So-Sonne, Hs-Halbschatten, S-Schatten

Gattung	Art, Sorte	deutscher Name	Standort	Höhe cm	Blütezeit	Blüten	Blätter	Preisgruppe
Epimedium	x versicolor 'Sulphureum'	Elfenblume	Hs/trocken-frisch	20	IV	hellgelb	dreigeteilt, wintergrün	3
Epimedium	x warleyense 'Oran gekönigin'	Elfenblume	Hs/anspruchlos	30	IV	orange	glänzend, immergrün, dreigeteilt	3
Eriogonum	allenii 'Little Rascal'	Wollknöterich	So/trocken	40	VII-IX	gelb, kleinblütig in breiten Schirmen	graugrün, paddelförmig	3
Eryngium	giganteum	Edeldistel	So/normal	80	VII-VIII	Blütenköpfe walzenförmig, Hochblätter silbrig	ungeteilte gestielte breit-ovale Blätter	2
Eryngium	planum	Edeldistel	So/trocken	60	VI-IX	blau, stachelige Hüllblätter	ledrige Grundblätter	3
Eupatorium	cannabinum	Gewöhnlicher Wasserdost	So/frisch	120	VII-IX	hellrosa Blütchen, endständige lockere Doldentraube	gestielt, 3- 5-teilig, Einzellappen lanzettlich	5
Eupatorium	fistulosum 'Album'	Wasserdost	So/frisch, nährstoffreich	200	VII-VIII	weiße Doldentraube	breit oval, gezähnt, quirlartig um den Stängel	5
Eupatorium	fistulosum 'Glutball'	Wasserdost	So/frisch, nährstoffreich	200	VIII-IX	purpurrote Doldentraube	quirlartig angeordnet	5
Euphorbia	cyparissias 'Fens Ruby'	Zypressen-Wolfsmilch	So/trocken	25	IV-V	gelbe Trugdolde	nadelförmig, Austrieb rot, später vergrünend	3
Euphorbia	dulcis 'Chamaeleon'	Süße Wolfsmilch	So-Hs/frisch,	40	VI-VIII	unscheinbar braun	dunkelrot, oval-lanzettlich	3
Euphorbia	lucida	Glänzende Wolfsmilch	So/eher frisch	150	V	grünlich gelb, verzweigter Blütenstand	eiförmig lanzettlich, ganzrandig	7
Euphorbia	palustris 'Teichlaterne'	Sumpf-Wolfsmilch	So/eher frisch, lehmig-humos	70	V-VI	grünlich gelb endständig in oberen Blattachsen	eilanzettlich	7

Preisgruppen: 1=2,00 €, 2=2,50 €, 3=3,00 €, 4=3,50 €, 5=4,00 €, 6=4,50 €, 7=5,00 €, 8=6,00 €, 9=7,00 €, 10=13,00 €

Zeichenerklärung: So-Sonne, Hs-Halbschatten, S-Schatten

Gattung	Art, Sorte	deutscher Name	Standort	Höhe cm	Blütezeit	Blüten	Blätter	Preisgruppe
Euphorbia	polychroma (epithymoides)	Vielfarbige Wolfsmilch	So/trocken-frisch	30	IV-V	grüngelb, endständig	eilanzettlich	3
Euphorbia	seguieriana ssp. niciana	Steppen-Wolfsmilch	So/trocken, durchlässig, nährstoffreich	50	VI-IX	gelbgrün in Trugdolden	schmal, blaugrün	5
Euphorbia	wallichii x griffithii	Wolfsmilch	So/eher frisch, nährstoffreich	80	VI	gelborange in Trugdolden	dunkelgrün, eilanzettlich	7
Filipendula	kamtschatica	Kamtschatka-Mädesüß	So/frisch	200	VII-VIII	weiße Doldenrispe	5lappig, handförmig geteilt	5
Filipendula	purpurea	Japanisches Mädesüß	So-Hs/frisch	80	VI	rosa Doldenrispe	handförmig geteilt	3
Filipendula	rubra	Prärie-Mädesüß	So-Hs/frisch	150	VII	rosa Doldenrispe	rötlich getönt,	5
Filipendula	ulmaria	Echtes Mädesüß	So/frisch	150	VII-VIII	cremeweiß, trichterförmige Trugdolde	groß, unterbrochen gefiedert	3
Filipendula	vulgaris	Kleines Mädesüß	So/trocken	70	VII	weiße Blütchen in einer Spirre	tief eingeschnitten, immergrüne Rosette	3
Filipendula	vulgaris 'Plena'	Kleines Mädesüß	So/trocken	30-40	VI	cremeweiß gefüllt	tief eingeschnitten, immergrüne Rosette	3
Foeniculum	vulgare 'Red Form'	Fenchel	So/tiefgründig, keine Staunässe	100	VIII	gelblich in Dolden	rötlich grün, dillartig	3
Fragaria	vesca	Walderdbeere	So-Hs/frisch, nährstoffreich	10	VI	weiß	dreigeteilt, gezähnt	1
Gaillardia	aristata in Sorten	Kokardenblume	So/mäßig trocken, durchlässig	30-60	VI-IX	gelb, gelbbraun und rot	graugrün, fiederspaltig, weich	2

Preisgruppen: 1=2,00 €, 2=2,50 €, 3=3,00 €, 4=3,50 €, 5=4,00 €, 6=4,50 €, 7=5,00 €, 8=6,00 €, 9=7,00 €, 10=13,00 €

Zeichenerklärung: So-Sonne, Hs-Halbschatten, S-Schatten

Gattung	Art, Sorte	deutscher Name	Standort	Höhe cm	Blütezeit	Blüten	Blätter	Preisgruppe
Galega	officinalis 'Alba'	Geißraute	So/anspruchlos	80	VII-VIII	weiße Blütenähren	paarig gefiedert	3
Galium	odoratum	Waldmeister	Hs/nährstoffreich	20	IV-V	weiße Blütchen in Trugdolde	hellgrün, quirlartig	2
Galium	verum	Labkraut	So/eher trocken, kalk	30	V-IX	gelbe Blütchen in endständigen Rispen	fast nadelförmig	3
Gaura	lindheimeri	Präriekerze	So/trocken	90	VII-X	weiß, erinnern an Schmetterlinge	ganzrandig, oval-lanzettlich	3
Geranium	x cantabrigiense 'Biokovo'	Cambridge-Storchnabel	So/trocken	20	V-VI	weiß	etwas wintergrün, rund, eingeschnitten	3
Geranium	x cantabrigiense 'Cambridge'	Cambridge-Storchnabel	So/trocken	20	V-VI	violettrosa	etwas wintergrün, rund, eingeschnitten	3
Geranium	cinereum 'Ballerina'	Grauer Storchnabel	So/trocken, durchlässig	15	VI-X	helllila mit dunklen Adern	graugrün	3
Geranium	cinereum 'Guiseppii'	Grauer Storchnabel	So/trocken, durchlässig	15	VI-VIII	magenta	wintergrün, tief eingeschnitten	3
Geranium	himalayense	Himalaya-Storchnabel	So/trocken-frisch	30	V-VI	leuchtend blau, groß	tief eingeschnitten	3
Geranium	macrorrhizum 'Ingwersen'	Felsen-Storchnabel	So-Hs/trocken	30	VI	lilarosa, zur Seite blickend	stark aromatisch, etwas klebrig	2
Geranium	macrorrhizum 'Spesart'	Felsen-Storchnabel	So-Hs/trocken	30	VI	fast weiß	stark aromatisch, etwas klebrig	2
Geranium	maculatum 'Vicky Lynn'	Amerikanischer Storchnabel	So-Hs/frisch und Humos	40	V	rosapurpur	fünf- bis siebenteilig	3

Preisgruppen: 1=2,00 €, 2=2,50 €, 3=3,00 €, 4=3,50 €, 5=4,00 €, 6=4,50 €, 7=5,00 €, 8=6,00 €, 9=7,00 €, 10=13,00 €

Zeichenerklärung: So-Sonne, Hs-Halbschatten, S-Schatten

Gattung	Art, Sorte	deutscher Name	Standort	Höhe cm	Blütezeit	Blüten	Blätter	Preisgruppe
Geranium	x magnificum 'Rosemoor'	Pracht-Storchschnabel	So-Hs/trocken-frisch	30	V-VI	blau	dunkelgrün, langgestielt, behaart	3
Geranium	nodosum	Knotiger Storchschnabel	Hs-So/trocken	30	VI-IX	hell violettblau	glänzend grün, 5teilig	3
Geranium	x oxonianum	Oxford-Storchschnabel	So-Hs/frisch	30	VI-VIII	pink	heller grün, 5teilig	3
Geranium	palustre	Sumpf-Storchschnabel	So/mäßig feucht	30	VI-IX	magentarot	7teilig, langgestielt	3
Geranium	phaeum	Brauner Storchschnabel	Hs/frisch-trocken, nährstoffreich	60	V-VI	braunviolett, klein,	frischgrün, Grundblätter in Rosette	3
Geranium	pratense	Wiesenstorchschnabel	So/frisch, nährstoffreich	80	VI-VII	blau und weiß, Scheindolde	langgestielt, tief eingeschnitten	3
Geranium	Prat.-Gruppe 'Orion'	Wiesenstorchschnabel	So/frisch nährstoffreich	60	VI-VII	blau, großblumig	langgestielt, tief eingeschnitten	3
Geranium	Procurrans-Gruppe 'Dilys'	Niederliegender Storchschnabel	So/normal	20	VII-XI	purpur-karminrosa, kleinblütig	ähnelt dem Blut-Storchschnabelblatt	3
Geranium	psilostemon-Gruppe 'Patricia'	Armenischer Storchschnabel	So/frisch, nährstoffreich	60	VI-VIII	magentarot mit schwarzem Auge	groß, langgestielt	4
Geranium	renardii	Kaukasus-Storchschnabel	So/trocken, warm	20	VI	weiß mit lila Adern	grau, rundlich, kreppartig runzlig	3
Geranium	renardii 'Terre Franch'	Kaukasus-Storchschnabel	So/trocken	25	VI-VII	blauviolett mit Adern	graugrün, rundlich	3
Geranium	sanguineum 'Album'	Blutroter Storchschnabel	So/anspruchlos	30	VI-VIII	weiß	rund, dunkelgrün, tief eingeschnitten	3

Preisgruppen: 1=2,00 €, 2=2,50 €, 3=3,00 €, 4=3,50 €, 5=4,00 €, 6=4,50 €, 7=5,00 €, 8=6,00 €, 9=7,00 €, 10=13,00 €

Zeichenerklärung: So-Sonne, Hs-Halbschatten, S-Schatten

Gattung	Art, Sorte	deutscher Name	Standort	Höhe cm	Blütezeit	Blüten	Blätter	Preisgruppe
Geranium	sanguineum x 'Tiny Monster'	Blutroter Storchschnabel	So/anspruchlos	20	VI-VIII	purpurrot	rund, tief eingeschnitten, etwas behaart	3
Geranium	sanguineum var. striatum	Blutroter Storchschnabel	So/anspruchlos	10	VI-VIII	hellrosa mit dunklen Adern	rund, tief eingeschnitten, dunkelgrün	3
Geranium	soboliferum	Japan-Storchschnabel	Hs/frisch	30	VII-IX	lilarot mit Adern	fein zerteilt	3
Geranium	sylvaticum	Wald-Storchschnabel	So-Hs/frisch	50	V-VI	blauviolett und weiß	lang gestielt, tief eingeschnitten	3
Geranium	wlassovianum	Sibirischer Storchschnabel	So/frisch	30	VII-IX	violett	rote Herbstfärbung	3
Geum	chiloense	Nelkenwurz	So/frisch, nährstoffreich	15	V-VI	orange gelb	grob gefiedert, grundständig	3
Gillenia	trifoliata	Dreiblattspiere	lichter Hs/mäßig trocken, sandig-lehmig	80	VI-VII	wenigblütige endständige Rispen, weiß	oval zugespitzt, gesägt	5
Goniolimon	collinum 'Sea Spray'	Statice	So/trocken	40	VII-VIII	weiß, verzweigte Blütenstände	ledrig grün, in Rosetten	3
Gypsophila	paniculata	Schleierkraut	So/trocken, durchlässig	100	VI-VIII	weiß, vielblütige lockere Rispe	graugrün, länglich	3
Gypsophila	paniculata x repens 'Rosenschleier'	Schleierkraut	So/trocken, durchlässig	30	VI-VIII	rosa in lockerer Rispe	graugrün, länglich	5
Gypsophila	repens	Teppich-Schleierkraut	So/trocken, durchlässig	10	VI-VIII	weiß und rosa, kleine endständige Blürispen	grau, dicht beblättert	3
Helenium	x 'Baudirektor Linne'	Sonnenbraut	So/ nährstoffreich	120	VIII	braun in Doldentrauben	breit lanzettlich	3

Preisgruppen: 1=2,00 €, 2=2,50 €, 3=3,00 €, 4=3,50 €, 5=4,00 €, 6=4,50 €, 7=5,00 €, 8=6,00 €, 9=7,00 €, 10=13,00 €

Zeichenerklärung: So-Sonne, Hs-Halbschatten, S-Schatten

Gattung	Art, Sorte	deutscher Name	Standort	Höhe cm	Blütezeit	Blüten	Blätter	Preisgruppe
Helenium	x 'El Dorado'	Sonnenbraut	So/ nährstoffreich	80	VI-VIII	gelb mit dunkler Mitte	breit lanzettlich	3
Helenium	x 'Kanaria'	Sonnenbraut	So/ nährstoffreich	100	VIII	gelb mit gelber Mitte	breit lanzettlich	3
Helenium	x 'Luc'	Sonnenbraut	So/ nährstoffreich	80	VII-IX	orangebraun	breit lanzettlich	3
Helenium	x 'Rauchtopas'	Sonnenbraut	So/nährstoffreich	120	VIII	bernsteinfarben	breit lanzettlich	3
Helenium	x 'Septemberfuchs'	Sonnenbraut	So/nährstoffreich	160	VIII-IX	hellbraun	breit lanzettlich	3
Helianthemum	x 'Ben Hope'	Sonnenröschen	So/trocken, durchlässig	20	V-VI	rosa in endständigen traubenartigen Wickeln	grün , schmal, kurz	3
Helianthemum	x 'Eisbär'	Sonnenröschen	So/trocken, mineralisch	30	V-VI	weiß	graugrün, schmal	3
Helianthemum	x 'Henfield Brillant'	Sonnenröschen	So/trocken, mineralisch	25	V-VI	orange	graugrün, schmal, kurz	3
Helianthemum	x 'Red Orient'	Sonnenröschen	So/trocken, mineralisch	25	V-VI	tiefrosa	dunkelgrün, breit-oval	3
Helianthus	atrorubens 'Semiple-na'	Sonnenblume	So/normal, nährstoffreich	180	IX	gelb,großblumig	breit oval zugespitzt, rau	5
Helianthus	giganteus 'Sheilas Sunshine'	Sonnenblume	So/normal, nährstoffreich	180	IX X	weißgelb	lanzettlich, rau	5
Helianthus	grosse-serratus	Sonnenblume	So/normal, nährstoffreich	180	VIII-IX	gelb	dunkelgrün, eiförmig zugespitzt	5

Preisgruppen: 1=2,00 €, 2=2,50 €, 3=3,00 €, 4=3,50 €, 5=4,00 €, 6=4,50 €, 7=5,00 €, 8=6,00 €, 9=7,00 €, 10=13,00 €

Zeichenerklärung: So-Sonne, Hs-Halbschatten, S-Schatten

Gattung	Art, Sorte	deutscher Name	Standort	Höhe cm	Blütezeit	Blüten	Blätter	Preisgruppe
Helianthus	microcephalus	Sonnenblume	So/frisch, nährstoffreich	180	VIII-IX	gelb, gestielte kleine Blüten aus den oberen Blattachseln	dunkelgrün, eiförmig zugespitzt	5
Helianthus	microcephalus 'Lemon Queen'	Sonnenblume	So/frisch, nährstoffreich	180	IX-X	grüngelb	hellgrüner als die Art	5
Helianthus	orgyalis	Sonnenblume	So/eher frisch	250	VIII-IX	gelb, langgestielt aus den oberen Blattachseln	spärlich, weidenartig belaubt	5
Helianthus	salicifolius	Sonnenblume	So/trocken, nährstoffreich	250	X	gelb aus den oberen Blattachseln	dicht weidenartig belaubt	7
Helichrysum	italicum	Currykraut	So/trocken, durchlässig	30	VII-VIII	gelb, wie bei Immortellen	silbrig, schmal, aromatisch	3
Heliopsis	helianth. var. scabra 'Bleeding Hearts'	Sonnenauge	So/mäßig frisch, nährstoffreich	70	VI-IX	orange-rot, einfach	bräunlich, breit-oval	3
Heliopsis	helianthoides var. scabra 'Karat'	Sonnenauge	So/mäßig frisch, nährstoffreich	120	VI-IX	gelbe große Korbblüte	grün, breit oval	3
Helleborus	foetidus 'Westerflisk'	Nieswurz	So-Hs/trocken, mager	40	III-IV	hellgrün, rot gesäumt, rote Blütenstiele	rote Blattstiele, 11 Blattsegmente	3
Hemerocallis	Hybriden	Taglilie	So-Hs/trocken-frisch, nährstoffreich	40-100	VII-VIII	gelb, orange, rot, Blüten öffnen sich nacheinander	grundständig, linealisch leicht überhängend	5
Hesperis	matronalis	Nachtviole	So-Hs/trocken-frisch	80	V-VI	weiß oder violett, rispige Blütenstände	dunkelgrün, breit-oval	2
Hetherotheca	villosa var. glandulissima	Goldaster	So/trocken	150	VIII-IX	gelbe Asterblüten	hellgrün, breit-lanzettlich, behaart	3
Heuchera	sanguinea 'Leuchtkäfer'	Purpurglöckchen	So-Hs/trocken-frisch, nährstoffreich	30	V-VI	dunkelrot	grün	3

Preisgruppen: 1=2,00 €, 2=2,50 €, 3=3,00 €, 4=3,50 €, 5=4,00 €, 6=4,50 €, 7=5,00 €, 8=6,00 €, 9=7,00 €, 10=13,00 €

Zeichenerklärung: So-Sonne, Hs-Halbschatten, S-Schatten

Gattung	Art, Sorte	deutscher Name	Standort	Höhe cm	Blütezeit	Blüten	Blätter	Preisgruppe
Heuchera	villosa	Purpurglöckchen	So-Hs/trocken-frisch, nährstoffreich	50	IX-X	weiß im Oktober	hellgrün, behaart	3
Hieracium	aurantiacum	Habichtskraut	So/trocken, mager	30	VI-VIII	orange in einer Doldentraube	behaart, in Rosetten	2
Hosta	Cultivars in einigen Sorten	Funkie	Hs/trocken-frisch	20-150	VI-IX	violett bis weiß, glockenförmig	breit oval zugespitzt in grün oder blau oder panaschiert	5
Hypericum	androsaemum	Mannsblut	So-Hs/anspruchlos	70	VI-VIII	gelbe Schalenblüte, lange Staubfäden	oval ganzrandig	3
Hypericum	perforatum	Tüpfel-Johanniskraut	So-Hs/anspruchlos	70	VI-VII	gelb, viele kleine Blüten, die sich nach und nach öffnen	klein oval	2
Hypericum	polyphyllum	Vielblättriges Johanniskraut	So/trocken	20	VI-VIII	gelbe rel. große Einzelblüte	graugrün klein oval	3
Hyssopus	officinalis	Ysop	So/trocken, warm	40	VII-VIII	blau, rosa oder weiß in endständigen Rispen	kleine dunkelgrüne Blättchen	3
Iberis	saxatilis	Felsen-Schleifenblume	So/trocken, mager	10	III-IV	weiß, endständige Dolden	dunkelgrün, ledrig, klein	3
Iberis	sempervirens	Immergrüne Schleifenblume	So/trocken, mager	30	V	weiß, endständige Dolden	dunkelgrün, lanzettlich, immergrün	3
Incarvillea	delavayi	Freiland-Gloxinie	Hs/eher frisch, nährstoffreich, kalk	40	VI-VII	große rosarote Einzelblüten entlang des Stängels	unpaarig gefiedert	3
Inula	ensifolia	Schwertblättriger Alant	So/trocken,	25	VII-VIII	gelb, margeritenähnlich	lanzettlich	3
Inula	helenium	Echter Alant	So/trocken	200	VII	gelb, endständige Doldentraube	sehr groß, behaart	5

Preisgruppen: 1=2,00 €, 2=2,50 €, 3=3,00 €, 4=3,50 €, 5=4,00 €, 6=4,50 €, 7=5,00 €, 8=6,00 €, 9=7,00 €, 10=13,00 €

Zeichenerklärung: So-Sonne, Hs-Halbschatten, S-Schatten

Gattung	Art, Sorte	deutscher Name	Standort	Höhe cm	Blütezeit	Blüten	Blätter	Preisgruppe
Inula	magnifica `Sonnenstrahl`	Großer Alant	So/trocken	200	VI-VII	gelb, groß, feine lange Zungenblätter	dunkelgrün, groß	6
Inula	racemosa 'Sonnen-speer'	Alant	So/tiefgründig, nährstoffreich	200	VIII	gelb, langgezogen, traubiger Blütenstand	lang, groß	6
Iris	sibirica in Sorten	Wieseniris	So/frisch, kühl, nährstoffreich	90	VI	alle Farben, Stängel mehrblütig	leicht bläulich, schmal und hoch	5
Iris	spuria 'Dorothy Foster'	Steppeniris	So/lehmhaltig, durchlässig	100	VI-VII	blau	bläulich-grün, bis 2 cm breit	5
Iris	spuria 'Imperial Bronze'	Steppeniris	So/lehmhaltig, durchlässig	100	VI-VII	dunkles gelb	grün, bis 2 cm breit	5
Isatis	tinctoria	Färberwaid	So/anspruchlos	100	VI	leuchtend gelb, rapsähnlicher Blütenstand	länglich, ganzrandig, zugespitzt, in einer Rosette	2
Isodon	glaucoalyx	Harfenstrauch	Hs/trocken bis frisch, nährstoffreich	80	VIII	blaue Blütchen in weit verzweigtem Blütenstand	brennesselähnlich	5
Kalimeris	incisa	Schönaster	So/trocken-frisch	50	VII-VIII	hellblau	eingeschnittene gezähnte Blättchen	3
Kalimeris	incisa 'Blue Star'	Schönaster	So/eher frisch, nährstoffreich	40	VII-IX	hellblau, sehr reichblühend	eingeschnittene gezähnte Blättchen	4
Kirengeshoma	palmata	Wachsglocke	Hs/frisch	100	IX	gelb, endständig,	spitzlappig	5
Kitaibelia	vitifolia	Kitaibelie	So/trocken-frisch	200	VII-VIII	weiß, malvenähnlich	fächerig gelappt, behaart	3
Klasea	bulgarica		So/frisch, nährstoffreich	200	VII-IX	weiße distelähnliche Einzelblüten	breit lanzettliche hellgrüne gezähnte Blätter	3

Preisgruppen: 1=2,00 €, 2=2,50 €, 3=3,00 €, 4=3,50 €, 5=4,00 €, 6=4,50 €, 7=5,00 €, 8=6,00 €, 9=7,00 €, 10=13,00 €

Zeichenerklärung: So-Sonne, Hs-Halbschatten, S-Schatten

Gattung	Art, Sorte	deutscher Name	Standort	Höhe cm	Blütezeit	Blüten	Blätter	Preisgruppe
Knautia	arvensis	Wiesen-Witwenblume	So/trocken, mager	70	VII-IX	violett-blaue Köpfchen	leierförmig fiederschnittig	3
Knautia	dipsacifolia	Wald-Witwenblume	So-Hs/anspruchlos	80	VI-IX	violett, zu dritt aus den oberen Blattachseln	ganzrandig, breit oval	3
Knautia	drymeia	Ungarische Witwenblume	So/trocken	60	IV-X	lila Köpfchen	ganzrandig, langgestreckt	3
Knautia	macedonica	Mazedonische Witwenblume	So/trocken, nährstoffreich	80	VII-IX	dunkelrot, zahlreich	graugrün, behaart, untere Bl. ganzrandig	3
Kniphofia	hirsuta	Fackellilie	So/eher frisch, nährstoffreich	50	VI-IX	korallenrot in Trauben	schmal und rau (grasartig)	4
Kniphofia	x 'Moonstone'	Fackellilie	So/eher frisch, nährstoffreich	80	VI-IX	hell bronzegelb	schmal und gekielt, rau	5
Lamium	galeobd. ssp. flavidum `Silberteppich`	Alpen-Goldnessel	Hs/trocken-frisch	40	VI-VII	blaugelbe Lippenblüten in Quirlen übereinander	silbrig, grüne Blattadern, scharf gezähnt	3
Lamium	galeobdolon ssp. galeobdolon	Gewöhnliche Goldnessel	Hs-So/trocken-frisch	40	V-VI	gelbe Lippenblüten in Quirlen	weiß gezeichnet	2
Lamium	orvala	Großblütige Taubnessel	Hs/nährstoffreich	60	VI	braunrote Lippenblüten	dreieckig, gezähnt	5
Lathyrus	vernus	Frühlings-Platterbse	Hs/frisch, nährstoffreich, kalkliebend	30	IV-V	purpurrot, bläulich verblühend, in Trauben	paarig gefiedert	5
Lavendula	angustifolia 'Dwarf Blue'	Lavendel	So/trocken, warm	40	VII	blau	graugrün, lanzettlich	2
Lavendula	angustifolia `Hidcote Blue`	Lavendel	So/trocken, warm	40	VI-VIII	violettblau	hellgrau, kurz, lanzettlich	2

Preisgruppen: 1=2,00 €, 2=2,50 €, 3=3,00 €, 4=3,50 €, 5=4,00 €, 6=4,50 €, 7=5,00 €, 8=6,00 €, 9=7,00 €, 10=13,00 €

Zeichenerklärung: So-Sonne, Hs-Halbschatten, S-Schatten

Gattung	Art, Sorte	deutscher Name	Standort	Höhe cm	Blütezeit	Blüten	Blätter	Preisgruppe
Lavendula	angustifolia 'Munstead'	Lavendel	So/trocken, warm	40	VII	mittelblau	hellgrau, kurz, lanzettlich	2
Lavandula	angustifolia 'Nana Alba'	Lavendel	So/trocken, warm	30	VII-VIII	weiß	hellgrau, kurz, lanzettlich	2
Lavandula	x chaytorae 'Richard Gray'	Lavendel	So/trocken, warm	50	VII-IX	dunkelblau	auffallend silbrige breite Blätter	3
Lavandula	angustifolia 'Royal Blue'	Lavendel	So/trocken, warm	50	VIII-IX	dunkelblau	silbrige schmale Blätter	3
Lavendula	angustifolia 'Siesta'	Lavendel	So/trocken, warm	40	VII	violettblau	graugrün lanzettlich	2
Lavendula	angustifolia 'White Hidcote'	Lavendel	So/trocken, warm	40	VII	weiß		3
Lavendula	x intermedia 'Fragrant Memories'	Lavendel	So/trocken, warm	60	VIII	blauviolett	langnadelig, graugrün	2
Lavatera	cashemeriana	Buschmalve	So/nährstoffreich/frisch	160	VII-IX	hellpink, Blütenblätter mit Abstand	graugrün, 5lappig	4
Lavatera	thuringiaca	Thüringer Malve	So/nährstoffreich, frisch	160	VII-IX	pink	handförmig gelappt	4
Leonurus	cardiaca ssp. villosus	Herzgespann	So/anspruchlos	120	VII-VIII	mattviolett, Blütchen in den Blattachseln	geteilt und gezähnt	3
Lepidium	latifolium	Pfefferkraut	So/durchlässig	80	VI	weiß, klein in Trauben	ganzrandig, oval, später ledrig	3
Leucanthemella	serotina	Herbstmargerite	So/trocken-frisch, nährstoffreich	100	IX-X	weiß, vielblütig, Margeritenblüten	länglich lanzettlich, scharf gezähnt	4

Preisgruppen: 1=2,00 €, 2=2,50 €, 3=3,00 €, 4=3,50 €, 5=4,00 €, 6=4,50 €, 7=5,00 €, 8=6,00 €, 9=7,00 €, 10=13,00 €

Zeichenerklärung: So-Sonne, Hs-Halbschatten, S-Schatten

Gattung	Art, Sorte	deutscher Name	Standort	Höhe cm	Blütezeit	Blüten	Blätter	Preisgruppe
Leucanthemum	x superbum	Margerite	So/guter Gartenboden, eher trocken	70	VI-VIII	strahlend weiß, einfach	dunkelgrün, ledrig, gezähnt, lanzettlich	3
Leucanthemum	vulgare	Margerite	So/anspruchlos	70	V-VI	weiß	dunkelgrüne Rosetten	2
Levisticum	officinale	Liebstockel, Maggikraut	So-Hs/nährstoffreich, frisch	200	VII-VIII	gelbe Blütendolden	groß, fiederteilig	3
Liatris	spicata	Prachtscharte	So/trocken-frisch, nährstoffreich	60	VII-VIII	violett und weiß, in einer Ähre	schmal, lang	3
Ligularia	przewalskii	Kreuzkraut	So/frisch, nährstoffreich	120	VII-VIII	gelbe kleine Einzelblüten in einer langen Traube	violettgrün, sehr elegant eingeschnitten	4
Ligularia	stenocephala x przewalskii `The Rocket`	Kreuzkraut	So/frisch, nährstoffreich	140	VII-VIII	gelb in einer Traube	tief eingeschnitten, dunkelgrün	5
Limonium	gmelinii ssp. hungaricum	Steppenschleier	So/trocken, nährstoffreich	40	VII-VIII	violette Einzelblüten in Doldenrispe	dunkelgrün, ledrig in Grundrosette	3
Limonium	latifolium	Breitblättriger Steppenschleier	So/trocken	40	VII-VIII	hellviolette Einzelblütchen, ausladende Doldenrispe	Grundblätter dunkelgrün, ledrig, Rosette	3
Linaria	pupurea	Leinkraut	So/trocken	80	VI-VIII	violett, rosa oder weiß, dichte endständige Traube	violettgrau, schmal	3
Linum	perenne	Lein	So/trocken	50	V-VII	blau	bläulich, lanzettlich	2
Lithospermum	purpurocaeruleum	Steinsame	So-Hs/trocken, nährstoffreich, kalkliebend	30	VI	enzianblau in Wickeltrauben	grau, behaart, schmal	3
Lunaria	rediviva	Mondviole, Silberblatt	Hs/frisch, nährstoffreich	70	V-VII	hellviolett, lockere Doldentrauben	groß, gezähnt	5

Preisgruppen: 1=2,00 €, 2=2,50 €, 3=3,00 €, 4=3,50 €, 5=4,00 €, 6=4,50 €, 7=5,00 €, 8=6,00 €, 9=7,00 €, 10=13,00 €

Zeichenerklärung: So-Sonne, Hs-Halbschatten, S-Schatten

Gattung	Art, Sorte	deutscher Name	Standort	Höhe cm	Blütezeit	Blüten	Blätter	Preisgruppe
Lychnis	chalcedonica	Brennende Liebe	So/trocken -frisch, nährstoffreich	80	VI-VII	orangerot, Trugdolden	hellgrün, lanzettlich, behaart	3
Lychnis	coronaria	Vexiernelke	So/trocken	60	VII-VIII	karminrot und weiß, langgestielt, einzeln	länglich eiförmig, weißfilzig	2
Lychnis	viscaria	Pechnelke	So/trocken, mager	50	V-VI	purpurrosa, traubig-rispig	Grundblätter lanzettlich	2
Lysimachia	ciliata	Bewimperter Felberich	So/frisch, nährstoffreich	60	VI-VIII	hellgelb aus den Blattachsen	grünbraun, eilanzettlich, spitz	3
Lysimachia	ciliata `Firecracker`	Bewimperter Felberich	So/frisch, nährstoffreich	80	VI-VIII	hellgelb, aus den oberen Blattachsen	schwarzrot, eilanzettlich	3
Lysimachia	clethroides	Schnee-Felberich	So/frisch, nährstoffreich, kühl	70	VII-IX	weiß, gebogene Ähren	eilanzettlich	3
Lysimachia	punctata	Punktierter Gilbweiderich	So/frisch, nährstoffreich	100	VI-VII	gelb, quirlartig aus den oberen Blattachsen	eilanzettlich, quirlständig	3
Lythrum	salicaria	Blutweiderich	So/frisch, humos	100	VI-VIII	purpurrot, lange Scheinähren	schmal lanzettlich	3
Lythrum	salicaria 'Blush'	Blutweiderich	So/frisch, humos	60	VI-VIII	zartrosa, gedrungene Scheinähren	schmal lanzettlich	3
Lythrum	virgatum 'Rose Queen'	Rutenweiderich	So/frisch, humos	60	VII-VIII	rosarot in den Achseln der Hochblätter	schmal-linealisch	3
Lythrum	virgatum 'Swirl'	Rutenweiderich	So/frisch, humos	60	VII-VIII	hellpink, breit pyramidalen Blütenstand	schmal-linealisch	3
Macleaya	microcarpa	Federmohn	So/tiefgründig, frisch, keine Staunässe	250	VII-VIII	ockerfarben, große Blütenrispen	blaugrün, groß, gebuchtet	5

Preisgruppen: 1=2,00 €, 2=2,50 €, 3=3,00 €, 4=3,50 €, 5=4,00 €, 6=4,50 €, 7=5,00 €, 8=6,00 €, 9=7,00 €, 10=13,00 €

Zeichenerklärung: So-Sonne, Hs-Halbschatten, S-Schatten

Gattung	Art, Sorte	deutscher Name	Standort	Höhe cm	Blütezeit	Blüten	Blätter	Preisgruppe
Malva	alcea var. fastigiata	Rosen-Malve	So/normal	100	VI-IX	rosa aus Blattachsen	5- 7teilig	3
Melissa	officinalis	Melisse	So/anspruchlos	50	VI	weiß, unscheinbar	breit-oval, gesägt, zugespitzt	3
Mentha	x piperita in Sorten	Pfefferminze	So-Hs/frisch, nährstoffreich	bis 80	VII-VIII	weiß bis helllila aus den oberen Blattachsen	oval, aromatisch	3
Meum	athamanticum	Bärwurz	So/trocken-frisch, mager, leicht sauer	40	V-VI	weiße Dolden	aromatisch feinzerteilt	5
Monarda	didyma	Indianernessel Oswego-Tee	Hs/frisch, nährstoffreich	80	VI-IX	rosa Töne in endständigen Quirlen	oval zugespitzt, aromatisch	3
Monarda	fistulosa – H. 'Aqua-rius'	Indianernessel	So-Hs/trocken-frisch, nährstoffreich	80	VI-VIII	hellviolett in endständigen Quirlen	oval zugespitzt, aromatisch	3
Monarda	x 'Jacob Cline'	Indianernessel	So-Hs/frisch, nährstoffreich	70	VI-VIII	dunkelrot in endständigen Quirlen	oval zugespitzt, aromatisch	3
Myrrhis	odorata	Süßdolde	So-Hs/kühl, frisch	80	VII	weiße Blütendolden	hellgrün, fein geteilt	3
Nepeta	x faassenii 'Walker's Low'	Blaue Katzenminze	So/trocken-frisch, nährstoffreich	50	VI-VIII	violettblau, ährenförmig	graugrün, matt, runzelig, aromatisch	3
Nepeta	grandiflora	Großblütige Katzenminze	So/frisch, nährstoffreich	100	VI-VIII	blaulila achselständig	stumpfgrün, gekerbt	3
Nepeta	racemosa	Traubige Katzenminze	So/trocken, mager	20	V-IX	weiß und blau, endständige Ähren, aromatisch	grau, klein und gekerbt, herzförmig	3
Nepeta	sibirica	Sibirische Katzenminze	So/trocken-frisch, nährstoffreich	80	VI-VIII	blau, große Lippenblüten aus den oberen Blattachsen	spitz lanzettlich, gezähnt	3

Preisgruppen: 1=2,00 €, 2=2,50 €, 3=3,00 €, 4=3,50 €, 5=4,00 €, 6=4,50 €, 7=5,00 €, 8=6,00 €, 9=7,00 €, 10=13,00 €

Zeichenerklärung: So-Sonne, Hs-Halbschatten, S-Schatten

Gattung	Art, Sorte	deutscher Name	Standort	Höhe cm	Blütezeit	Blüten	Blätter	Preisgruppe
Nepeta	subsessilis	Katzenminze	So/frisch, nährstoffreich	80	VI-VIII	blau, achselständig, relativ groß	breitere Blätter, gezähnt, zugespitzt	3
Oenothera	macrocarpa	Nachtkerze	So/trocken	20	V-IX	gelb, sehr groß und gestielt	glänzend, ledrig	3
Omphalodes	verna	Gedenkemein	Hs/frisch-nährstoffreich	10	III-IV	blau oder weiß, lockere Trauben	hellgrün, breit-oval, zugespitzt	3
Origanum	vulgare 'Aureum'	Dost	So-Hs/trocken	20	VII-VIII	weiß, kopfige Blütenstände aus den oberen Blattachseln	gelblich, weich, aromatisch	3
Origanum	vulgare ssp. hirtum	Dost, Origanum	So/trocken	20	VII-VIII	weiß-hellpink, kopfige Blütenstände	klein, ganzrandig, oval, aromatisch	2
Pachysandra	terminalis	Ysander, Dickmännchen	Hs/frisch, humos, leicht sauer	25	V	weiß, kurze Ähren	dunkelgrün, glänzend	3
Paeonia	officinalis	Pfingsrose	So/relativ anspruchslos	60	V	rosa oder rot gefüllt	doppelt dreizählig	9
Paeonia	tenuifolia	Netzblatt-Pfingsrose	So/tiefgründiger mittelschwerer Boden	30	V	rot	dreiteilig, fein geschlitzt	
Papaver	bracteatum 'Beauty of Livermere'	Blut-Mohn	So/trocken, nährstoffreich	80	VI	dunkelrot, länglicher Basalfleck	fiederschnittig geteilt	4
Papaver	pseudo-orientale 'Coral Reef'	Schein-Orient-Mohn	So/trocken, nährstoffreich	60	V-VI	rosa mit scharf abgegrenztem Basalfleck	fiederschnittig geteilt	4
Papaver	miyabeianum	Kurilen-Mohn	So/durchlässig	15	V-VI	schwefelgelb	eingeschnitten, graugrün	3
Papaver	ruprifragum 'Flore Plena'	Spanischer Mohn	So/anspruchslos	50	V-IX	orange halb gefüllt	grün, behaart und eingekerbt, in einer Rosette	3

Preisgruppen: 1=2,00 €, 2=2,50 €, 3=3,00 €, 4=3,50 €, 5=4,00 €, 6=4,50 €, 7=5,00 €, 8=6,00 €, 9=7,00 €, 10=13,00 €

Zeichenerklärung: So-Sonne, Hs-Halbschatten, S-Schatten

Gattung	Art, Sorte	deutscher Name	Standort	Höhe cm	Blütezeit	Blüten	Blätter	Preisgruppe
Parthenium	integrifolium	Prärieampfer	So-Hs/nährstoffreich	80	VII-IX	weiß, endständige Dolden	ungeteilt, derb, länglich oval	4
Penstemon	digitalis 'Husker Red'	Bartfaden	So/trocken-frisch	70	VII-VIII	hell-lila, Blütenstängel rötlich	bronzepurpurne Blattrosetten	3
Penstemon	serrulatus	Bartfaden	So/warm, humos	40	VI-VII	blauviolett aus den oberen Blattachseln	gezähnt, oval, zugespitzt	3
Perovskia	atriplicifolia	Blauraute	So/trocken, durchlässig	100	VIII-IX	blau in langen endständigen Rispen	graufilzig, eilanzettlich, grob gesägt	3
Petrorhagia	saxifraga	Felsennelke	So/trocken, mager, kalkliebend	20	VI-VII	rosa, lockere Blütenstände	nadelartig	3
Peucedanum	oreoselinum	Berg-Haarstrang	So/ mager, trocken	80	VII-VIII	weiße Dolden	dreifach fiederteilig	3
Phlomis	russeliana	Brandkraut	So/lehmig-humos	100	V-VI	hellgelb, in mehreren Quirlen übereinander	hellgrüne behaarte große herzförmige Grundblätter	3
Phlomis	samia	Brandkraut	So/lehmig-humos	100	VII-VIII	lilarosa, in Quirlen übereinander	graugrün, zugespitzt, gekerbt	5
Phlomis	tuberosa	Brandkraut	So/trocken	70	VI-VII	violett-rosa, in Quirlen	dunkelgrün, herzförmig, gekerbt	3
Phlox	paniculata in Sorten	Flammenblume	So-Hs/frisch, nährstoffreich	100	VII-VIII	üppige endständige Rispe, duftend, in weiß, rosa, pink, rot und violett	kreuzgegenständig, elliptisch	3
Phlox	subulata in Sorten	Flammenblume	So/trocken, mineralisch	15	V	weiß, rosa oder hellblau	nadelig, dicht stehend, wintergrün	3
Physalis	alkekengii	Lampionblume	Hs-So/frisch, nährstoffreich, kalkliebend	80	VII	weiß, unscheinbar	oval zugespitzt	3

Preisgruppen: 1=2,00 €, 2=2,50 €, 3=3,00 €, 4=3,50 €, 5=4,00 €, 6=4,50 €, 7=5,00 €, 8=6,00 €, 9=7,00 €, 10=13,00 €

Zeichenerklärung: So-Sonne, Hs-Halbschatten, S-Schatten

Gattung	Art, Sorte	deutscher Name	Standort	Höhe cm	Blütezeit	Blüten	Blätter	Preisgruppe
Physostegia	virginiana `Alba`	Gelenkblume	So/frisch, nährstoffreich	60	VII	weiß, etwas verzweigter, ähriger Blütenstand	kreuzgegenständig breit-lanzettlich	3
Physostegia	virginiana	Gelenkblume	So/frisch, nährstoffreich	80	VIII-IX	purpurrosa	kreuzgegenständig breit-lanzettlich	3
Pimpinella	saxifraga	Kleine Bibernelle	So/trocken, mager	50	VII-IX	weiß mit rosa Hauch in einer Dolde	gefiedert	3
Platycodon	grandiflorus	Ballonblume	So/nährstoffreich, durchlässig	50	VI-VIII	blau oder weiß, glockenblumenähnlich	elliptisch, wechselständig	3
Polemonium	caeruleum	Jakobsleiter	So-Hs/frisch	70	V-VIII	blau oder weiß, locker kopfig	hellgrüne gefiederte Rosettenblätter	3
Potentilla	argyrophylla	Silber-Fingerkraut	So/mager, trocken	15	VI-VIII	orangegelbe Erdbeerblüte	silbrig, erdbeerartig	3
Potentilla	atrosanguinea	Blutrotes Fingerkraut	So/mager, trocken	30	V-VI	dunkelrote Erdbeerblüte	silbrig-grün, erdbeerartig	3
Potentilla	x cultorum `William Rollisson`	Fingerkraut	So/durchlässig	30	VII-VIII	orange, lange, niederliegende Blütentriebe	grün, wie Erdbeere	4
Potentilla	fragiformis	Großblütiges Fingerkraut	So/anspruchlos	30	V-VI	gelb	grün-silbrig, flauschig, dreiteilig	3
Potentilla	nepalensis `Mrs. Willmott`	Fingerkraut	So/eher frisch	30	VI-IX	kirschrosa	grün, flauschig	3
Potentilla	recta	Hohes Fingerkraut	So/anspruchlos	45	VI-IX	hellgelb bis sattgelb, Blütenstand verzweigt	grün, behaart	3
Potentilla	thurberi 'Monarch's Velvet'	Fingerkraut	So/anspruchlos	30	VII-IX	schwarzrot, samtig	dunkelgrün, wie Erdbeere, behaart	3

Preisgruppen: 1=2,00 €, 2=2,50 €, 3=3,00 €, 4=3,50 €, 5=4,00 €, 6=4,50 €, 7=5,00 €, 8=6,00 €, 9=7,00 €, 10=13,00 €

Zeichenerklärung: So-Sonne, Hs-Halbschatten, S-Schatten

Gattung	Art, Sorte	deutscher Name	Standort	Höhe cm	Blütezeit	Blüten	Blätter	Preisgruppe
Primula	veris	Wiesenschlüsselblume	So-Hs/trocken, leicht lehmig	20	IV-V	leuchtend gelb, 5 orange Flecken im Schlund, zart duftend	hellgrüne, runzlige Blätter in Grundrosette	2
Primula	vulgaris	Kissen-Primel	Hs-So/anspruchlos	10	II-V	schwefelgelb	hellgrüne runzlige Blätter in Grundrosette	3
Prunella	vulgaris	Braunelle	So/anspruchlos	15	VII-VIII	blauviolett in Scheinquirlen	oval, ganzrandig	2
Pseudofumaria	alba	Lerchensporn	So-Hs/anspruchlos	30	V-IX	weiß, in Trauben	graugrün, 2-3fach gefiedert	3
Pseudofumaria	lutea	Lerchensporn	So-Hs/anspruchlos	30	V-IX	gelb, in Trauben	gelbgrün, 2-3fach gefiedert	3
Pulmonaria	Hybr.-Cv. 'Roy Davidson'	Lungenkraut	Hs/frisch, nährstoffreich	30	IV-V	hellblau in endständigen Wickeltrauben	mittelgrün, silbrig weiß gefleckt	3
Pulmonaria	rubra	Lungenkraut	Hs/eher frisch, nährstoffreich	30	II-IV	ziegelrot	groß, oval zugespitzt und behaart	3
Pulsatilla	vulgaris in Farben	Kuhschelle	So/trocken	30	IV	violett, rot oder weiß, schalenförmig	fein eingeschnitten	3
Pycnanthemum	pilosum	Scheinbergminze	So-Hs/relativ trocken	80	VII-IX	fast weiß, dichte reichblütige Quirle	schmal, behaart, aromatisch	3
Pycnanthemum	tenuifolium	Scheinbergminze	So/trocken, mager	60	VII-VIII	hell, reichblütige Quirle	schmal-lanzettlich, nicht duftend	3
Ranunculus	acris 'Multiplex'	Scharfer Hahnenfuß	So/trocken-frisch, nährstoffreich	60	V-VII	gelb, dicht gefüllt, verzweigter Blütenstand	hellgrün, behaart, handförmig geteilt	3
Rodgersia	Hybride 'Spitzentänzerin'	Schaublatt	Hs/frisch, keine Staunässe, nährstoffreich	120	VI-VII	cremeweiße Rispe	handförmig geteiltes Blatt	6

Preisgruppen: 1=2,00 €, 2=2,50 €, 3=3,00 €, 4=3,50 €, 5=4,00 €, 6=4,50 €, 7=5,00 €, 8=6,00 €, 9=7,00 €, 10=13,00 €

Zeichenerklärung: So-Sonne, Hs-Halbschatten, S-Schatten

Gattung	Art, Sorte	deutscher Name	Standort	Höhe cm	Blütezeit	Blüten	Blätter	Preisgruppe
Rosmarinus	officinalis	Rosmarin	So/trocken, mineralisch, geschützt	50	Frühjahr	hellblau in endständigen Wickeltrauben	nadelartig	4
Rudbeckia	fulgida var. deami	Prärie-Sonnenhut	So/eher frisch	70	VIII-IX	orange-gelb mit schwarzer Mitte, vielblütig	behaart, breit-oval, gestielt	3
Rudbeckia	fulgida var. speciosa	Rauhaariger Sonnenhut	So/eher frisch und nährstoffreich	40	VII-IX	orange-gelb mit schwarzer Mitte	behaart, schmal oval	3
Rudbeckia	fulgida var. sullivantii	Glatter Sonnenhut	So/frisch, nährstoffreich	60	VII-IX	orange-gelb mit schwarzer Mitte, vielblütig	dunkelgrün, rau, breit-oval, zugespitzt	3
Rudbeckia	hirta	Rauer Sonnenhut	So/ mager, trocken	70	VII-IX	gelbe bis braune große Einzelblüten	behaart, breit-oval, gestielt	2
Rudbeckia	nitida	Glänzender Sonnenhut	So/trocken-frisch, nährstoffreich	180	VIII	kühl-gelb, Blütenblätter herabhängend, Mitte grün und hochgewölbt	dunkelgrün, glänzend, geteilt	4
Rudbeckia	subtomentosa	Schwachfilziger Sonnenhut	So/ frisch, nährstoffreich	100	VIII-IX	gelb, verzweigter Blütenstand	dreigeteilt, leicht grau behaart	3
Rudbeckia	subtomentosa 'Henri Eilers'	Schwachfilziger Sonnenhut	So/frisch, nährstoffreich	80	VIII-IX	gedecktes gelb mit eingerollten Blütenblättern	dreigeteilt, leicht grau behaart	4
Rudbeckia	triloba	Dreiblättriger Sonnenhut	So/mäßig frisch, nährstoffreich	80	VIII-X	gelb, kleinblumig	dreilappig, leicht rauhaarig	2
Rumex	scutatus 'Silver Shield'	Schild-Sauerampfer	So/durchlässig, basenliebend	30	V-VIII	weißlich grün	blaugrün, langgestielt, spießförmig	3
Ruta	graveolens	Weinraute	So/trocken, durchlässig	60	VI-VII	gelb, Trugdolden	blaugrau, gefiedert, aromatisch	3
Salvia	glutinosa	Klebriger Salbei	So-Hs/trocken-frisch	80	VII-IX	gelb, klebriger Blütenstand	hellgrün, herz- bis spießförmig	6

Preisgruppen: 1=2,00 €, 2=2,50 €, 3=3,00 €, 4=3,50 €, 5=4,00 €, 6=4,50 €, 7=5,00 €, 8=6,00 €, 9=7,00 €, 10=13,00 €

Zeichenerklärung: So-Sonne, Hs-Halbschatten, S-Schatten

Gattung	Art, Sorte	deutscher Name	Standort	Höhe cm	Blütezeit	Blüten	Blätter	Preisgruppe
Salvia	nemorosa in Sorten	Steppen-Salbei	So/trocken, durchlässig, mager	40	VI-IX	in Quirlen dicht übereinander, blauviolett oder weiß	graugrün, runzlig, am Rand gezähnt	3
Salvia	officinalis	Echter Salbei	So/trocken, durchlässig	60	VI-VII	blüht kaum	grau, oval	3
Salvia	pratensis	Wiesen-Salbei	S0/trocken, mager	60	V-VI	quirlige Blütenstände in den Achseln der Hochblätter	grün, runzlig, lang gestielt	3
Salvia	sclarea	Muskatellersalbei	So/trocken, nährstoffreich	100	Vi-VIII	rosa-violett, lila Hochblätter	graugrün, langgestielte, große, runzlige Grundrosette	2
Salvia	verticillata	Quirlblütiger Salbei	So/trocken, warm, kalkliebend	40	VII-IX	purpurlila, quirlartig übereinander	wirken flauschig, breit herzförmig	3
Sanguisorba	canadensis	Wiesenknopf	So/frisch, nährstoffreich	100	VII-IX	weiß, aufrechte, lange, dicht gedrängte Ähren	gefiedert	3
Sanguisorba	menziesii	Wiesenknopf	So/trocken-frisch	60	VI-VII	dunkelrot, flaschenbürstenähnlich	gefiedert	3
Sanguisorba	minor	Pimpinelle	So/mager,	40	V-VII	rötlich-grüne Köpfchen, zusammengedrängt	gefiedert und gezähnt, in Rosetten	2
Sanguisorba	obtusa	Wiesenknopf	So/frisch, nährstoffreich	60	VII-IX	dunkelrosa, flauschig, flaschenbürstenähnliche Blütenstände	groß, gefiedert	3
Sanguisorba	officinalis	Wiesenknopf	So/trocken-frisch, nährstoffreich	120	VII-VIII	dunkelrot, kurz und aufrecht	gefiedert	3
Sanguisorba	x officinalis 'Rock'n Roll'	Wiesenknopf	So/trocken-frisch, nährstoffreich	80	VI-VII	lila, schmale, aufrecht stehende Blütenähren	gefiedert	3
Sanguisorba	officinalis 'Tanna'	Wiesenknopf	So/trocken-frisch, nährstoffreich	40	VI-VIII	schwarzrot, länglich, auf dünnen verzweigten Stielen	gefiedert	3

Preisgruppen: 1=2,00 €, 2=2,50 €, 3=3,00 €, 4=3,50 €, 5=4,00 €, 6=4,50 €, 7=5,00 €, 8=6,00 €, 9=7,00 €, 10=13,00 €

Zeichenerklärung: So-Sonne, Hs-Halbschatten, S-Schatten

Gattung	Art, Sorte	deutscher Name	Standort	Höhe cm	Blütezeit	Blüten	Blätter	Preisgruppe
Sanguisorba	poterifolia	Wiesenknopf	So/frisch, nährstoffreich	150	VIII-IX	dunkelrot, aufrechte Blütenähren bis 10 cm lang	gefiedert	3
Sanguisorba	tenuifolia var. alba 'Albiflora'	Wiesenknopf	So/frisch, nährstoffreich	180	VII-VIII	weiß, schmale herabhängende Blütenköpfe	gefiedert	5
Santolina	chamaecyparissus	Heiligenkraut	So/trocken, mager	40	VII-VIII	gelbe Köpfchen auf langen Stielen	grau, fein fiederschnittig	3
Santolina	etrusca	Heiligenkraut	So/trocken,mager	40	VII-VIII	hellgelb	grüngrau, fein fiederschnittig	3
Saponaria	x lempergii 'Max Frei'	Seifenkraut	So/trocken, durchlässig	30	VIII-IX	rosa, duftend!	lanzettlich, graugrün, glatt	3
Saponaria	ocymoides	Kleines Seifenkraut	So/trocken, mineralisch	15	V-VI	rosa	ovale Blättchen	3
Saponaria	officinalis	Echtes Seifenkraut	So-Hs/trocken-frisch	80	VI-IX	hellrosa , doldenartig	lanzettlich	3
Saponaria	sicula var. intermedia	Albanisches Seifenkraut	So/mineralisch	30	VIII-IX	frischrosa in Trugdolden	lanzettlich	3
Satureja	montana ssp. montana	Berg-Bohnenkraut	So/trocken, mager, kalkliebend	30	VIII-IX	weiß in dichten Scheinquirlen, aromatisch	dunkelgrün, schmal und kurz	3
Saxifraga	x arendsii	Moos-Steinbrech	Hs/frisch, humos	15	V	rosa oder rot, mehrere Blütchen an kurzen Stängeln	sattgrün, fiederlappig	2
Saxifraga	paniculata	Rispen-Steinbrech	So/nicht zu trocken, sonst anspruchslos	15	V-VI	weiße Rispen	hell graugrün, in Rosetten	3
Saxifraga	rotundifolia	Rundblättriger Steinbrech	Hs/frisch, humos	50	VI-VII	gelblich weiß, in lockeren Rispen	hellgrün, langgestielt, rundlich	3

Preisgruppen: 1=2,00 €, 2=2,50 €, 3=3,00 €, 4=3,50 €, 5=4,00 €, 6=4,50 €, 7=5,00 €, 8=6,00 €, 9=7,00 €, 10=13,00 €

Zeichenerklärung: So-Sonne, Hs-Halbschatten, S-Schatten

Gattung	Art, Sorte	deutscher Name	Standort	Höhe cm	Blütezeit	Blüten	Blätter	Preisgruppe
Saxifraga	x urbium 'Aureopunctata'	Porzellanblümchen	Hs/trocken-frisch	30	V-VI	rosa Rispen	in Rosetten, gelb gefleckt	3
Scabiosa	canescens	Graue Skabiose	So/eher trocken, sandig - lehmig	30	VII-X	hellblau, langgestielt	ganzrandig oder fiederteilig	3
Scabiosa	japonica	Japanische Skabiose	So/anspruchlos	40	VI-VIII	blau, gestielt	fiedrig geteilt	3
Scabiosa	ochroleuca	Gelbe Skabiose	So/trocken, nährstoffreich	80	VI-X	hellgelb, zahlreich, gestielt	hellgrün, fiederspaltig	3
Scutellaria	altissima	Hohes Helmkraut	So-Hs/anspruchlos	40	VI-VII	blau mit weiß in ährigen Blütenständen	eiförmig, lang gestielt, grob gezähnt	3
Sedum	caucolicum	Fetthenne	So/trocken, durchlässig		VIII-IX	karminrote Trugdolden	blaugrau	1
Sedum	caucolicum 'Robustum'	Fetthenne	So/trocken, durchlässig	20	IX	karminrote Trugdolden	blaugrau	1
Sedum	floriferum 'Weihens-tefaner Gold'	Fetthenne	So/trocken, durchlässig	15	VII	gelbe Trugdolden	grün mit rötlichen Trieben	1
Sedum	rupestre 'Angelina'	Felsen-Fetthenne	So/trocken, durchlässig	15	VII	gelbe Trugdolden	leuchtend gelb	1
Sedum	spectabile 'Stardust'	Fetthenne	nährstoffreich	40	VIII	weiß, flach	hellgrün bis grau	3
Sedum	spurium 'Fuldaglut'	Kaukasus-Fetthenne	nährstoffreich	15	VII	weiß bis rosa	rot	1
Sedum	telephium x 'Herbstfreude'	Purpur-Fetthenne	nährstoffreich	60	IX	rostrote Blütendolden	grün	3

Preisgruppen: 1=2,00 €, 2=2,50 €, 3=3,00 €, 4=3,50 €, 5=4,00 €, 6=4,50 €, 7=5,00 €, 8=6,00 €, 9=7,00 €, 10=13,00 €

Zeichenerklärung: So-Sonne, Hs-Halbschatten, S-Schatten

Gattung	Art, Sorte	deutscher Name	Standort	Höhe cm	Blütezeit	Blüten	Blätter	Preisgruppe
Sedum	Hybride 'Matrona'	Fetthenne	nährstoffreich	50	VIII	rosa	violettgrün	3
Sempervivum	Hybriden	Dachwurz	So/trocken, mager	10	VII	meistend rosa auf	grün, rot, grau oder weißwollig behaart	1
Senecio	doria	Greiskraut	So/frisch, nährstoffreich	120	VII-VIII	gelb, verzweigter endständiger Blütenschirm	dunkelgrün, elliptisch	5
Serratula	coronata	Scharte	So/ frisch, nicht zu nährstoffreich	150	VII-VIII	violette Kornblumen	eingeschnitten, dunkelgrün	3
Seseli	gracile	Bergfenchel	So/steinig, kalkhaltig, trocken	40	VII-VIII	gelbe Dolden	dreifach fein gegliedert	3
Seseli	montanum	Bergfenchel	So/trocken, durchlässig	50	VII-IX	weißrosa in Dolden	fein zerteilt	3
Sida	hermaphrodita	Virginia-Malve	So/anspruchlos	250	VI-X	weiß, in Büscheln aus den Blattachsel	3- bis 7-lappig	5
Sideritis	scardica	Griechischer Bergtee	So/trocken, mineralisch	20	VI-VII	gelb in einer Ähre	weich behaarte graue längliche Blätter	3
Silene	dioica	Rote Lichtnelke	So-Hs/liebt Stickstoff	80	V-VIII	purpurrot, klein	oval, zugespitzt, behaart	2
Silene	latifolia	Weißer Lichtnelke	So/anspruchlos	60	V-IX	weiß mit bauchigem Kelch	graugrün, oval, zugespitzt	3
Silene	nutans	Nickendes Leimkraut	Hs/anspruchlos	40	V-VIII	weiß, nur nachts geöffnet	schmal, graugrün	3
Silene	uniflora	Klippen-Leimkraut	So/trocken, anspruchslos	15	VI-VII	weiß mit aufgeblasenem Kelch	graugrün, elliptisch, kurz	3

Preisgruppen: 1=2,00 €, 2=2,50 €, 3=3,00 €, 4=3,50 €, 5=4,00 €, 6=4,50 €, 7=5,00 €, 8=6,00 €, 9=7,00 €, 10=13,00 €

Zeichenerklärung: So-Sonne, Hs-Halbschatten, S-Schatten

Gattung	Art, Sorte	deutscher Name	Standort	Höhe cm	Blütezeit	Blüten	Blätter	Preisgruppe
Silene	vulgaris	Taubenkropf-Leimkraut	So/ mager, trocken	20/50	VI-IX	weiß mit aufgeblasenem Kelch	graugrün,glatt	3
Silphium	integrifolium	Ungeschlitzte Becherpflanze	So/trocken-frisch, nährstoffreich	120	VII-VIII	gelbe Korbblüten, Blütenstand verzweigt	dunkelgrün, rau, gegenständig	5
Silphium	mohrii	Mohr's Harzkraut	So/eher trocken	100	VII-IX	hellgelbe Korbblüten	ganzrandig, hellgrün behaart	4
Silphium	perfoliatum	Verwachsenblättrige Becherpflanze	So/frisch-trocken, nährstoffreich	250	VII-IX	gelbe Korbblüten, verzweigter Blütenstand	groß, gezähnt, gegenständig angeordnet, so dass sich eine Art Becher bildet	5
Sisyrinchium	angustifolium	Grasschwertel	So/eher frisch, sonst anspruchslos	15	V-VI	blaue endständige Blütchen	grasartig	3
Solidago	caesia	Band-Goldrute	So/frisch, nährstoffreich	70	VIII-IX	gelb, zu mehreren in den Blattachsen	schmal, dunkelgrün	3
Solidago	rugosa	Raue Goldrute	So/frisch, nährstoffreich	120	VIII-IX	heller gelb, horizontal verzweigt	rötlich grüne Blätter und Stängel	5
Solidago	sempervirens 'Goldene Wellen'	Langlebige Goldrute	So/trocken-frisch, nährstoffreich	120	X	gelbe Rispen, gebogen	dunkelgrün, schmal, glänzend	3
Solidago	sphacelata 'Golden Fleece'	Gefleckte Goldrute	So/trocken bis frisch, nährstoffreich	40	VIII-IX	gelbe Blütchen in achselständigen Ähren	breit oval, gezähnt	3
Solidago	speciosa	Goldrute	So/trocken-frisch, anspruchslos	80	IX	gelbe Rispen, aufrecht	breit-oval	3
Solidago	virgaurea	Gewöhnliche Goldrute	So-Hs/trocken, mager	120	VII-IX	gelbe Blütchen in Knäulen aus den Blattachsen entspringend	breit lanzettlich, grob gesägt	3
Solidago	Hybride 'Loysden Crown'	Goldrute	So/trocken-frisch	80	VII-VIII	hellgelbe Rispen	lanzettlich	3

Preisgruppen: 1=2,00 €, 2=2,50 €, 3=3,00 €, 4=3,50 €, 5=4,00 €, 6=4,50 €, 7=5,00 €, 8=6,00 €, 9=7,00 €, 10=13,00 €

Zeichenerklärung: So-Sonne, Hs-Halbschatten, S-Schatten

Gattung	Art, Sorte	deutscher Name	Standort	Höhe cm	Blütezeit	Blüten	Blätter	Preisgruppe
Solidago	Hybride 'Strahlenkro- ne'	Goldrute	So/trocken-frisch	60	VII	sattgelbe Rispen	lanzettlich, am Rand gesägt	3
Stachys	byzantina	Woll-Ziest	So/trocken, mager, durchlässig	40	VI-VII	violett, unscheinbar an stark be- haarten Stängeln	dicht graufilzig, breit- oval	3
Stachys	byzantina 'Helene von Stein'	Woll-Ziest	So/trocken, mager	40	VI-VII	wenig blühend	graugrün behaart, breiter als bei S. byzantina	3
Stachys	discolor	Kaukasus-Ziest	So/trocken-frisch	40	VII	weiße Blütenähren	hellgrün, gerunzelt	3
Stachys	macrantha	Großblütiger Ziest	So/eher frisch, nähr- stoffreich	40	VI	purpurrosa in dichten Quirlen	runzlig, breit gekerbt	3
Stachys	officinalis	Heil-Ziest	So/trocken-frisch	50	VII-VIII	dunkelrosa oder hellrosa, kurze Ähren	hellgrün, langgestielt, gerunzelt	3
Stachys	recta	Aufrechter Ziest	So/trocken	40	VII-IX	fast weiß in lockeren Quirlen	dunkelgrün, lanzettlich, rel. kurz, gekerbt	3
Stellaria	holostea	Große Sternmiere	Hs/mäßig nährstoff- reich	30	IV-VI	weiß, zahlreich	schmal lanzettlich, hellgrün	3
Succisa	pratensis	Gewöhnlicher Teu- felsabbiss	So/humos, mager, wechselfeucht	100	VII-IX	blaue halbkugelige Köpfchen	Grundblätter in wintergrüner Ro- sette	3
Succisella	inflexa	Östlicher Moorab- biss	So/wechselfeucht, kalkarm	80	VII-IX	weiß bis hell-lila	relativ lang, breit-lanzettlich	3
Symphytum	azureum	Beinwell	So-Hs/frisch-trocken	60	IV-V	himmelblau, klein, röhrig, ver- zweigter Blütenstand	bläulich-grün, gerunzelt, breit- oval	3
Symphytum	grandiflorum	Kleiner Kaukasus- beinwell	Hs/anspruchlos	20	V	hellgelbe Glöckchen	dunkelgrün, rauh	3

Preisgruppen: 1=2,00 €, 2=2,50 €, 3=3,00 €, 4=3,50 €, 5=4,00 €, 6=4,50 €, 7=5,00 €, 8=6,00 €, 9=7,00 €, 10=13,00 €

Zeichenerklärung: So-Sonne, Hs-Halbschatten, S-Schatten

Gattung	Art, Sorte	deutscher Name	Standort	Höhe cm	Blütezeit	Blüten	Blätter	Preisgruppe
Symphytum	officinale	Gewöhnlicher Beinwell	So-Hs/eher frisch	100	VI-VIII	mattviolett, rot oder weiß	grün, breit-oval, rau	7
Tanacetum	corymbosum	Straußmargerite	So/eher trocken, mager, kalkhaltig	80	VI-VII	weiße Margeritenblütchen in Sträußen	fein zerteilt	3
Tanacetum	macrophyllum	Großblättrige Wucherblume	Hs-So/anspruchlos	100	VI-VII	weiß, schafgarbenähnlich	graugrün, fiederteilig, gesägt	3
Tanacetum	parthenium	Mutterkraut	So-Hs/anspruchlos, eher trocken	40	VI-IX	weiß, lockerer Blütenstand	hellgrün, mehrfach gefiedert, aromatisch	2
Tanacetum	vulgare	Rainfarn	So/anspruchlos	80	VII-IX	gelbe Knöpfe in dicht stehender Dolde	dunkelgrün, doppelt fiederspaltig	3
Tanacetum	vulgare 'Crispum'	Rainfarn	So/anspruchlos	80	VII-IX	gelbe Knöpfe in dicht stehender Dolde	dunkelgrün, fein geteilt, kraus	3
Telekia	speciosa	Ochsenauge	So-Hs/frisch, nährstoffreich	120	VI-VII	gelb, feinstrahlig, gestielt	hellgrün, gesägt, breit herzförmig, zugespitzt	3
Tellima	grandiflora	Falsche Alraunwurzel	Hs-So/trocken-frisch, mäßig nährstoffreich	20/50	V-VI	helle unscheinbare Blütchen an langen Stielen, duften	wintergrüne Rosette, Blätter gestielt, behaart, rundlich gelappt	2
Teucrium	chamaedrys	Echter Gamander	So/trocken, kalkliebend	30	VII-VIII	weiße Lippenblütchen in Quirlen übereinander	dunkelgrün, gesägt, klein	3
Teucrium	hircanicum	Kaukasus-Gamander	So-Hs/anspruchlos	40	VII-X	Blütchen in rotpurpurnen Ähren	oval zugespitzt und runzlig	3
Teucrium	x lucidrys	Edel-Gamander	So/trocken, kalkliebend	40	VII-VIII	karminrosa, achselständige Blütenquirle	dunkelgrün, ledrig	3
Teucrium	scorodonia	Salbei-Gamander	Hs-So/eher trocken, sauer	70	VII-IX	hellgelb aus den Blattachsen, endständig	runzlig herzförmig	3

Preisgruppen: 1=2,00 €, 2=2,50 €, 3=3,00 €, 4=3,50 €, 5=4,00 €, 6=4,50 €, 7=5,00 €, 8=6,00 €, 9=7,00 €, 10=13,00 €

Zeichenerklärung: So-Sonne, Hs-Halbschatten, S-Schatten

Gattung	Art, Sorte	deutscher Name	Standort	Höhe cm	Blütezeit	Blüten	Blätter	Preisgruppe
Thalictrum	aquilegifolium	Akeleiblättrige Wiesenraute	So/frisch, nährstoffreich	100	V-VI	lilarosa oder weiß, Doldenrispen, wirken flauschig	akelei-ähnlich	3
Thalictrum	delavayi	Chinesische Wiesenraute	So/frisch, nährstoffreich	120	VII-VIII	zartlila oder weiß, große Blütenrispe	zart mehrfach gefiedert	4
Thalictrum	flavum ssp. glaucum	Gelbe Wiesenraute	So/trocken-frisch	180	VI-VII	hellgelb, Blütenrispe flauschig, duftend	blaugrün, mehrfach gefiedert	3
Thalictrum	lucidum	Glänzende Wiesenraute	So/frisch, nährstoffreich	180	VI-VII	gelbliche Blütenrispe	glänzend, fein geteilt	3
Thalictrum	rochebrunianum	Prächtige Wiesenraute	So/frisch, nährstoffreich	150	VII-VIII	zartlila Blütenrispe	mehrfach gefiedert	4
Thermopsis	lanceolata	Fuchsbohne	So/trocken-frisch, mineralisch	70	VI-VII	gelb, endständige Traube	dunkelgrün, oval-lanzettlich	3
Thymus	longicaulis	Kaskadenthymian	So/trocken, mineralisch	20	VI-VII	rosa in endständigen Quirlen	dunkelgrün, schmal und kurz	3
Thymus	pseudolanuginosus	Filziger Thymian	So/trocken, mager	5	VI-VII	rosa	behaart, klein	3
Thymus	pulegioides	Arznei-Thymian	So/trocken, mineralisch	15	VII-VIII	rosa in endständigen Quirlen	dunkelgrün und kurz	3
Thymus	serpyllum	Sand-Thymian	So/trocken, mager	5	VI-VII	lilarosa oder weiß	klein, dicht aneinander	3
Thymus	vulgaris	Echter Thymian	So/mager, trocken	20	VI-VII	hell-lila	dunkelgrün, schmal, kurz	3
Thymus	x citriodorus Typ Lammeffjord	Zitronen-Thymian	So/mager, trocken	10	VI-VII	karminrosa	kurz	3

Preisgruppen: 1=2,00 €, 2=2,50 €, 3=3,00 €, 4=3,50 €, 5=4,00 €, 6=4,50 €, 7=5,00 €, 8=6,00 €, 9=7,00 €, 10=13,00 €

Zeichenerklärung: So-Sonne, Hs-Halbschatten, S-Schatten

Gattung	Art, Sorte	deutscher Name	Standort	Höhe cm	Blütezeit	Blüten	Blätter	Preisgruppe
Trifolium	ochroleucon	Blaßgelber Klee	So/anspruchlos	50	VI-VII	hellgelb in gedrängten Köpfen	hellgrün, breit-oval, behaart	3
Trifolium	rubens	Purpurklee	So/anspruchlos, lehmig	30	VI-VII	rot, walzenförmig	dunkelgrün, dreiteilig	3
Tripora	divaricata	Stauden-Bartblume	Hs/eher frisch, humos	80	VIII-IX	blaue elegante Blüten aus den oberen Blattachsen	herzförmig, gezähnt	5
Trollius	chinensis	Chinesische Trollblume	So/feucht, nährstoffreich	40	VI-VII	orange, offene Schalen	handförmig geteilt	4
Trollius	europaeus	Europäische Trollblume	So/frisch	50	V-VI	gelb, kugelig	langgestielte dreilappige Grundblätter	4
Uvularia	grandiflora	Trauerlocke	Hs/nährstoffreich	60	V-VI	gelb, hängende Glocken	breit lanzettlich	6
Valeriana	alliarifolia	Baldrian	So-Hs/frisch	90	VI-VII	rosaweiß	hellgrün, breit herzförmig, zugespitzt	3
Valeriana	officinalis	Echter Arznei-Baldrian	So/frisch, nährstoffreich, kalkliebend	180	VI-VIII	weiß, Trugdolde	dunkelgrün, unpaarig gefiedert,	3
Verbascum	nigrum 'Album'	Schwarze Königskerze	So/trocken	100	VI-VIII	weiß, zahlreich, in den Blattachsen entlang des Stängels	Grundrosette dunkelgrüner länglicher Blätter	3
Verbascum	phoeniceum	Purpur- Königskerze	So/eher trocken	50	V-VII	rosalila, einzeln in den oberen Blattachsen	flache Rosette dunkelgrüner Blätter	3
Verbena	bonariensis	Patagonisches Eisenkraut	So-Hs/trocken-frisch, mäßig nährstoffreich	120	VIII-X	violettblau, Blüten in kleiner Dolde	dunkelgrün, schmal, am Rand gekerbt	2
Verbena	hastata	Lanzen-Eisenkraut	So/mäßig frisch	100	VII-IX	violettrosa, rosa oder weiß, endständig in zahlreichen schmalen Ähren	lanzettlich	2

Preisgruppen: 1=2,00 €, 2=2,50 €, 3=3,00 €, 4=3,50 €, 5=4,00 €, 6=4,50 €, 7=5,00 €, 8=6,00 €, 9=7,00 €, 10=13,00 €

Zeichenerklärung: So-Sonne, Hs-Halbschatten, S-Schatten

Gattung	Art, Sorte	deutscher Name	Standort	Höhe cm	Blütezeit	Blüten	Blätter	Preisgruppe
Vernonia	fasciculata	Vernonie, Schein-aster	So/eher frisch, nährstoffreich	180	VIII-IX	tief violett, breite Scheindolde	violett-grün, lanzettlich, lang	3
Veronica	gentianoides	Enzian-Ehrenpreis	So-Hs/eher frisch, mäßig nährstoffreich	40	V	hellblau, in langen Trauben	glänzend, breit oval	3
Veronica	longifolia (Pseudolysimachion)	Langblättriger Blauweiderich	So/frisch-trocken, nährstoffreich	80	VII	blau oder weiß, endständige Ähren	graugrün, scharf gesägt	3
Veronica	prostrata	Liegender Ehrenpreis	So/trocken, sandig-lehmig	10	V-VI	blau, kurze Blütenähren	dunkelgrün, kurz	3
Veronica	teucrium	Großer Ehrenpreis	So/mäßig trocken, kalkliebend	40	V-VI	dunkelblau, kurze Blütentrauben	grob gesägt, klein	3
Veronicastrium	sachalinense	Kandelaber-Ehrenpreis	So/nährstoffreich	160	VI	blaue Blütchen in langer Ähre	breit lanzettlich, quirlständig	3
Veronicastrium	sibiricum	Kandelaber-Ehrenpreis	So/frisch, nährstoffreich	100	VI-VII	violett, Blütenähren dicht, eine längere endständige, darunter mehrere kürzere in Quirlen	breit lanzettlich, quirlständig	5
Veronicastrium	virginicum	Kandelaber-Ehrenpreis	So-Hs/nicht zu trocken, nährstoffreich	160	VII-VIII	weiß, rosa oder lila, viele end- und achselständige Ähren	in Quirlen, lanzettlich	4
Vinca	balcanica	Immergrün	Hs/anspruchlos, durchlässig	30	IV-VI	tief violettblau, Blütenblätter mit Zwischenraum	dunkelgrün, glänzend	3
Vinca	minor	Kleines Immergrün	Hs/anspruchlos	20	IV-V	blau, weiß oder violettrot	dunkelgrün, glänzend, schmal-oval	3
Vincetoxium	hirundinaria	Schwalbenschwanz	So-Hs/mäßig trocken, etwas lehmig	80	VI-IX	weiß, klein, aus den Blattachsen	breit-oval, spitz	3
Waldsteinia	geoides	Ungarwurz	Hs/mäßig frisch	25	IV-V	gelbe Erdbeerblüten, zu mehreren über dem Laub	hellgrün, gestielt, rundlich, etwas geteilt, rau	3

Preisgruppen: 1=2,00 €, 2=2,50 €, 3=3,00 €, 4=3,50 €, 5=4,00 €, 6=4,50 €, 7=5,00 €, 8=6,00 €, 9=7,00 €, 10=13,00 €

Zeichenerklärung: So-Sonne, Hs-Halbschatten, S-Schatten

Gattung	Art, Sorte	deutscher Name	Standort	Höhe cm	Blütezeit	Blüten	Blätter	Preisgruppe
Waldsteinia	ternata	Dreiblättrige Waldsteinie	Hs/eher frisch	15	IV-V	gelb, Blütenstände bis 7-blütig	dunkelgrün, glänzend, dreiteilig	3
GRÄSER								
Andropogon	gerardii	Blauhalm	So/mäßig trocken	180	IX	büschelige Federn mit ährigen Hauptästen	blaugrün, weich, schmal	5
Bouteloua	gracilis	Moskitogras	So/trocken, nährstoffreich	40	VII-IX	waagerechte kurze braune Scheinähren	schmal, rau	3
Brachypodium	sylvaticum	Wald-Zwenke	Hs/frisch, lehmig, humos	60	VII-VIII	überhängende Scheinähren	dunkelgrünes überhängendes Blatt	3
Briza	media	Zittergras	So/trocken, mager	50	V-VII	Ährchen herzförmig hängend	grün, weich, schmal	3
Calamagrostis	x acutiflora 'Karl Foerster'	Gartensandrohr	So/nicht zu trocken, anspruchslos	170	VI-VII	Blütenhalme straff aufrecht mit endständigen Rispen	weich, grün	3
Calamagrostis	x acutiflora 'Avalanche'	Gartensandrohr	So/nicht zu trocken	150	VI-VII	Blütenhalme straff aufrecht mit endständigen Rispen	längs weiß gestreift	3
Calamagrostis	x acutiflora 'Overdam'	Gartensandrohr	So/nicht zu trocken	150	VI-VII	Blütenhalme straff aufrecht mit endständigen Rispen	längs weiß gestreift	3
Calamagrostis	brachytricha	Diamant-Reitgras	So/frisch, nährstoffreich	100	IX	fein verzweigte Blütenrispen	grün, schmal, weich	3
Carex	buchananii	Fuchsrote Segge	So/anspruchlos an den Boden, aber nicht zu trocken	50	VII	kaum auffallend	schmal, rostrot	3
Carex	conica 'Variegata'	Kegelige Segge	Hs/anspruchlos	20	IV-VI	Blütenähren schmal und kurz, über dem Laub	grün, weißgerandet, schmal	3

Preisgruppen: 1=2,00 €, 2=2,50 €, 3=3,00 €, 4=3,50 €, 5=4,00 €, 6=4,50 €, 7=5,00 €, 8=6,00 €, 9=7,00 €, 10=13,00 €

Zeichenerklärung: So-Sonne, Hs-Halbschatten, S-Schatten

Gattung	Art, Sorte	deutscher Name	Standort	Höhe cm	Blütezeit	Blüten	Blätter	Preisgruppe
Carex	grayi	Morgenstern-Segge	So/frisch	60	VI-IX	weibliche Ähren sehen aus wie mittelalterlicher „Morgenstern“	5-9 mm breit, deutlich gekielt	3
Carex	montana	Berg-Segge	So-Hs/Lehm, Kalk, Wärme liebend	15	III-V	schmale kurze Ähren über dem Laub	hellgrün, weich, überhängend, braunrote Herbstfärbung	4
Carex	montana 'Raureif'	Berg-Segge	So-Hs/Lehm, Kalk, Wärme liebend	15	III-IV	schmale kurze Ähren über dem Laub	hellgrün, gelblicher Längsstreifen	4
Carex	morrowii 'Aureovariiegata'	Japan-Segge	Hs/anspruchlos	30	V	Blütenähren schwarz, kurz	gelblich gerandet, scharf gekielt	3
Carex	morrowii 'Variiegata'	Japan-Segge	Hs/eher trocken	30	V	Blütenähren schwarz	schwach weiß gerandet	3
Carex	muskingumensis	Palmwedel-Segge	So-Hs/frisch, humos	60	VI-VIII	in zahlreichen Ähren	hellgrün, schmal in Wedeln übereinander	3
Carex	muskingumensis 'Variiegata'	Palmwedel-Segge	So-Hs/frisch, humos	40	VI-VIII	in zahlreichen Ähren	gelblich weiß längs gestreift	5
Carex	oshimensis 'Evergold'	Segge	Hs/trocken	40	VI	kurze helle Ähren	gelb gestreift	4
Carex	plantaginea	Immergrüne Breitlaub-Segge	Hs/trocken-frisch	20	IV-VI	kurze dunkle Ähren	breit, gefaltet wirkend, weich	3
Chasmanthium	latifolium	Plattährengras	So-Hs/eher frisch	80	VIII	viele plattgedrückte Ährchen, rispig, überhängend	breit, weich, Halme bis oben beblättert	4
Chrysopogon	gryllus	Goldbart	So/eher mager, trocken und warm	150	VII-VIII	ca. 20 cm lange staksig wirkende Rispe	mattgrün, eher schmal	4
Deschampsia	cespitosa	Rasen-Schmiele	So-Hs/frisch	70	VI-VII	lockere Blütenrispen, deutlich über dem Laub	dunkelgrün, schmal, rau	3

Preisgruppen: 1=2,00 €, 2=2,50 €, 3=3,00 €, 4=3,50 €, 5=4,00 €, 6=4,50 €, 7=5,00 €, 8=6,00 €, 9=7,00 €, 10=13,00 €

Zeichenerklärung: So-Sonne, Hs-Halbschatten, S-Schatten

Gattung	Art, Sorte	deutscher Name	Standort	Höhe cm	Blütezeit	Blüten	Blätter	Preisgruppe
Eragrostis	trichodes	Bogen-Liebesgras	So/trocken, warm, nährstoffreich	80	VIII-IX	lockere duftige Rispe	grün, schmal, weich	3
Festuca	gautieri ssp. scoparia	Bärenfell-Schwingel	So-Hs/trocken, mager	10	VI-VII	unscheinbar strohig	grün, stachelig, nadelig	3
Festuca	filiformis 'Walberla'	Haar-Schwingel	So-Hs/trocken, mager	20	VI-VIII	lockere Rispen	fein, rötlich grün	3
Festuca	glauca 'Elijah Blue'	Blau-Schwingel	So/trocken, mager, durchlässig	20	VII	strohige Ährchen über dem Laub	stahlblau, schmal	3
Festuca	mairei	Atlas-Schwingel	So/mineralisch	60	VI	lange Blütenhalme mit kurzen Rispen	graugrün, Ränder scharf gesägt	3
Hakonechloa	macra	Japanisches Waldgras	Hs/frisch, nährstoffreich	40	VIII-X	lockere lange Rispen	ca. 1 cm breit, lang und weich	5
Imperata	cylindrica 'Red Baron'	Alang-Alang-Gras	so/warm, frisch	30			rot getönt, aufrecht, weich	5
Koeleria	glauca	Schillergras	So/basenreich, mager	40	VI-VII	strohige schmale Rispen über dem Laub	blaugrün, relativ kurz,	3
Leymus	arenarius	Strandroggen	So/mager	80	VI-VIII	lange Ähre, strohfarben	intensiv blau	4
Luzula	nivea	Schnee-Marbel	Hs/frisch, lehmig, humos	50	VII-VIII	weißlich, im Büschel über dem Laub	grün, hell behaart, am Rand bewimpert	3
Luzula	sylvatica	Wald-Marbel	Hs/trocken-frisch	20/60	IV-VI	braune Spirre weit über dem Laub	breit, weich, am Rand bewimpert	3
Luzula	sylvatica 'Marginata'	Wald-Marbel	Hs/trocken-frisch	20/40	IV-VI	braune Spirre über dem Laub	grün mit schmalen gelben Rand	3

Preisgruppen: 1=2,00 €, 2=2,50 €, 3=3,00 €, 4=3,50 €, 5=4,00 €, 6=4,50 €, 7=5,00 €, 8=6,00 €, 9=7,00 €, 10=13,00 €

Zeichenerklärung: So-Sonne, Hs-Halbschatten, S-Schatten

Gattung	Art, Sorte	deutscher Name	Standort	Höhe cm	Blütezeit	Blüten	Blätter	Preisgruppe
Melica	altissima	Hohes Perlgras	Hs/eher frisch/lehmig, humos	bis 150	V-VI	ca. 20 cm lange Rispe	weiches grünes Blatt	3
Melica	ciliata	Gewimpertes Perlgras	So/trocken, mineralisch, kalkliebend	bis 70	VI	walzenförmige silbrige Rispe	graugrün, schmal	3
Miscanthus	x giganteus	Chinaschilf	So/warm, frisch, mäßig nährstoffreich	250		blüht hier nicht	breit, etwas hängend, Halme beblättert	
Miscanthus	sinensis (in Sorten)	Chinaschilf	So/nicht zu trocken, mäßig nährstoffreich	80 bis 200	VIII-X	silbrig oder rötlich, schilffartig	meistens weißer Strich in der Blattmitte, scharfkantig	5
Molinia	arundinacea 'Transparent'	Rohr-Pfeifengras	So/frisch, lehmig	200	ab VII	sehr lange, eher breite Rispe	weich, überhängend	5
Molinia	arundinacea 'Windspiel'	Rohr-Pfeifengras	So/frisch, lehmig	bis 220	ab VII	sehr lange eher schmale Rispe	weich, überhängend	5
Molinia	caerulea (in Sorten)	Blaues Pfeifengras	So/frisch, sandig-lehmig	60 bis 100	ab VII	Rispen über dem Laub	weich, leicht überhängend, schöne Herbstfärbung	4
Panicum	virgatum 'Heavy Metal'	Rutenhirse	So/frisch, warm, nährstoffreich	100	ab VII	Blütenstand locker rispig breit und kurz über dem Laub	blau bereift	4
Panicum	virgatum 'Northwind'	Rutenhirse	So/frisch, warm, nährstoffreich	180	ab VII	Blütenstand locker rispig breit und kurz über dem Laub	blau bereift	5
Panicum	virgatum 'Shenandoah'	Rutenhirse	So/frisch, warm, nährstoffreich	100	ab VII	Blütenstand locker rispig breit und kurz über dem Laub	rötliche Blattspitzen	4
Panicum	virgatum 'Strictum'	Rutenhirse	So/frisch, warm, nährstoffreich	150	ab VII	Blütenstand locker rispig breit und kurz über dem Laub	graugrün	4
Pennisetum	alopecuroides 'Compressum'	Lampenputzergas	So/mäßig frisch, nährstoffreich, warm!	70	ab VIII	endständige Blütenwalzen	scharf gekielt, spät austreibend, überhängend	4

Preisgruppen: 1=2,00 €, 2=2,50 €, 3=3,00 €, 4=3,50 €, 5=4,00 €, 6=4,50 €, 7=5,00 €, 8=6,00 €, 9=7,00 €, 10=13,00 €

Zeichenerklärung: So-Sonne, Hs-Halbschatten, S-Schatten

Gattung	Art, Sorte	deutscher Name	Standort	Höhe cm	Blütezeit	Blüten	Blätter	Preisgruppe
Schizachyrium	scoparium	Prärie-Bartgras	So/nicht zu trocken, mäßig nährstoffreich	60	ab VIII	traubiger Blütenstand	grünlich-bläulich-purpurfarben, schmal und weich	4
Sesleria	autumnalis	Herbst-Kopfgras	So/trocken, mineralisch, kalkliebend	40	VIII-IX	strohgelbe walzenförmige Rispe über dem Laub	hellgrün, schmal	3
Sesleria	caerulea	Moor-Blaugras	So/trocken-frisch,	20	V	gedrängte Köpfchen	blaugrün	3
Sesleria	heufleriana	Grünes Kopfgras	So-Hs/frisch, kalkliebend	50	III-IV	in Köpfchen, schwarz mit auffälligen gelben Staubbeuteln	grün, oberseits silbrig bereift	3
Sesleria	nitida	Glänzendes Kopfgras	So/durchlässig, humos, kalkliebend	80	ab V	in Köpfchen auf langen Stielen	relativ breit, bläulich, spitz	4
Sorghastrum	nutans	Goldbartgras	So/warm, frisch	100	IX	attraktive gelbe Staubgefäße zur Blütezeit	grüne schmale weiche Blätter	4
Spartina	pectinata 'Aureovariegata'	Prärie-Seilgras	So-Hs/anspruchlos	120	IX-X	Blütenstand aus einseitig ähri-gen Ästen	gelb gesäumte Blätter	3
Spodiopogon	sibiricus	Zotten-Raugras	So/mäßig frisch	100	ab VII	Blütenrispen kurz über dem Laub, eiförmig	relativ weich mit weißem Mittelstreifen, stehen beinahe waagrecht ab	3
Sporobolus	airoides	Tropfengras	So/trocken, fruchtbar	60	VI-VIII	Blütenrispen voluminös, bräunlich	weich, schmal	3
Sporobolus	heterolepis	Prärie-Tropfengras	So/trocken, mäßig nährstoffreich	70	ab VIII	lockere duftende Blütenrispen, weit über dem Laub	grün, fein überhängend	3
Stipa	gigantea	Riesen-Federgras	So/trocken, nährstoffreich	180	VII-VIII	straffe Halme mit haferähnlichen Rispen	blau bereift	7
Stipa	pennata	Mädchenhaargras	So/trocken, warm, mineralisch	40	VI	Rispen mit langen Grannen	sehr schmal, grün	3

Preisgruppen: 1=2,00 €, 2=2,50 €, 3=3,00 €, 4=3,50 €, 5=4,00 €, 6=4,50 €, 7=5,00 €, 8=6,00 €, 9=7,00 €, 10=13,00 €

Zeichenerklärung: So-Sonne, Hs-Halbschatten, S-Schatten

Gattung	Art, Sorte	deutscher Name	Standort	Höhe cm	Blüte- zeit	Blüten	Blätter	Preis- grup- pe
Stipa	pulcherrima forma nudicostata	Reiher-Federgras	So/trocken, warm, mineralisch	80	VII	zur Blütezeit sehr auffällig durch lange Grannen	blaugrau, schmal	3
Stipa	splendens	Glänzendes Rau-gras	So/anspruchlos	180	VI-VII	strohige Rispen, lange haltbar	grün , schmal	4

Preisgruppen: 1=2,00 €, 2=2,50 €, 3=3,00 €, 4=3,50 €, 5=4,00 €, 6=4,50 €, 7=5,00 €, 8=6,00 €, 9=7,00 €, 10=13,00 €

Zeichenerklärung: So-Sonne, Hs-Halbschatten, S-Schatten